

# IMPRESSORA Xerox® B310 e Impressoras Multifuncionais Xerox® B305/B315

Finalmente, impressoras que o conseguem acompanhar.



XEROX B310, B305/B315

# Apresentamos a Impressora Xerox B310 e a Impressora multifuncional Xerox B305/B315

Um ritmo mais rápido.  
Expectativas mais elevadas.  
Maior agilidade. Novas formas de trabalhar melhor e de formas mais versáteis de impressão, especialmente para pequenas e médias empresas e empregados remotos.

Realize mais trabalhos ainda mais rápido com a impressora Xerox B310 e a impressora multifuncional Xerox B305/B315 (MFP).

Esses cavalos de trabalho rápidos, compactos e a preto-e-branco são ideais para equipas de trabalho intenso, escritórios domésticos e espaços apertados. Eles estão prontos começar a trabalhar imediatamente, oferecendo a facilidade, velocidade e confiabilidade de que precisa para se manter produtivo, ágil e seguro.



## CONFIGURAR E COMEÇAR

A aplicação Xerox® Easy Assist simplifica a instalação, monitorização e gestão da sua impressora ou MFP diretamente a partir do seu telemóvel. Proporciona um fácil acesso aos serviços de auto-suporte e à monitorização do desempenho da impressora em tempo real. Além disso, o software Xerox® Smart Start retira o trabalho de configuração automatizando a instalação do software mais recente para a sua impressora ou MFP no seu computador tudo isto sem suporte de TI, permitindo-lhe começar a trabalhar rapidamente.

## DESEMPENHO INCOMPARÁVEL

As velocidades de impressão mais elevadas e a fiabilidade no dia-a-dia são apenas o princípio. As impressoras multifunções B305/B315 vão além do básico para a sua empresa, proporcionando uma digitalização rápida a cores e preto e branco, digitalização duplex para mais aplicações e melhor tratamento de papel, com um maior número de bandejas para uma maior utilização de capacidades e utilização. A B315 vai ainda mais longe, possibilitando o uso de fax.

## SILÊNCIO, POR FAVOR

A operação ultra silenciosa cumpre o grande desempenho embalado numa estrutura compacta. Até mesmo as impressoras multifunções são suficientemente pequenas para se adaptarem às suas necessidades, para que possa digitalizar, imprimir, copiar e enviar fax \*, com menos interrupções ou distrações.

## SIMPLICIDADE COM UM ÚNICO CLIQUE

Tire maior partido de cada clique com os drivers de impressão Xerox® e com a aplicação Xerox® Print and Scan Experience. A conveniência de um só toque está à sua disposição com acesso rápido a predefinições da impressora e funcionalidade de impressão a partir do seu portátil ou do seu computador fixo. E digitalização é muito fácil, com funções como a retificação automática, imagens de corte automático e digitalização de recebimento.

## FLEXIBILIDADE E LIBERDADE MÓVEIS

Imprima em qualquer altura a partir de qualquer lugar. Conectividade Wi-Fi integrada e funções como o Apple AirPrint, Mopria, e Wi-Fi o Direct® tornam mais fácil imprimir a partir de dispositivos móveis, portáteis, tablets, Chromebooks ou computadores fixos.

## SEGURANÇA COM QUE PODE CONTAR

A segurança abrangente e completa protege contra ameaças cada vez mais sofisticadas, protegendo o acesso ao mesmo tempo que mantém os dados e os documentos em segurança.

## CUSTOS MAIS BAIXOS, MENOR DESPERDÍCIO

Apenas os mais elevados padrões de maior internacionalização para desempenho ambiental irão, incluindo o Blue Angel e o EPEAT. O toner de alta capacidade, a longo prazo, mantém os custos reduzidos, enquanto o nosso programa **Green World Alliance** \*\* de reciclagem, facilita a melhoria da sua superfície de eco com a reciclagem simplificada do cartucho.

\* As capacidades de fax estão disponíveis apenas no MFP B315

\*\* Nem todos os países suportam a Green World Alliance. Verifique a legislação local.

# Impressora Xerox B310 e Impressoras Multifuncionais B305/B315

## FAÇA A MUDANÇA PARA MULTIFUNCIONAL

Mantenha-se à frente das necessidades de negócio de amanhã com a Impressora multifuncional Xerox B305/B315. Poupe espaço e dinheiro com os nossos equipamentos All-in-One.

### FAÇA MAIS COM A PLATAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

Pequena e poderosa, há pouca coisa que a impressora multifunções Xerox B305/B315 não consiga fazer. Imprime, digitaliza, copia e tem a função de fax, como é óbvio.


E se falarmos da capacidade para:

- Converter os seus documentos para outros idiomas,
- Alterar as notas manuscritas para documentos partilháveis e editáveis
- Criar ficheiros de áudio dos seus relatórios para ouvir no carro,
- Redigir automaticamente o conteúdo para confidencialidade
- Converter as digitalizações em aplicações do Microsoft Office.
- Resumir documentos longos para uma leitura mais rápida

Além disso, aceda a capacidades avançadas tais como fluxos de trabalho de combinação e roteamento de ficheiros sem falhas para repositórios em nuvem.

Está pronto para descobrir aquilo que o seu novo assistente pode fazer?

Obtenha mais informações e veja como experimentá-lo em [www.xerox.com/pt-pt/office/software-de-impressao/xerox-workflow-central-platform](http://www.xerox.com/pt-pt/office/software-de-impressao/xerox-workflow-central-platform).



## PRINCIPAIS DESTAQUES



### Impressora Xerox® B310

- 42 ppm a P&B Letter / 40 ppm a P&B A4
- 600 x 600 dpi, qualidade de imagem 2400
- Ocupa pouco espaço no seu escritório
- Wi-Fi padrão: AirPrint, Mopria e Wi-Fi Direct®
- Capacidade de papel: 250 folhas alimentador multiusos de mais de 100 folhas



### Impressora multifuncional Xerox B305

O mesmo que a impressora B310 mais:

- Até 40 ppm a P&B Letter / 38 ppm a P&B A4
- Ecrã tátil a cores de 2,8 polegadas
- Capacidades de cópia e digitalização
- Scanner de ADF e de mesa – até 48 P&B ipm Letter
- Digitalização para e-mail, USB, ambiente de trabalho
- Alimentador automático de documentos para 50 folhas
- Experiência do utilizador intuitiva
- Conectividade com aplicações avançadas de workflow através do Workflow central da Xerox (opcional)



### Impressora multifuncional Xerox B315

O mesmo que a impressora multifuncional B305 mais:

- 42 ppm a P&B Letter / 40 ppm a P&B A4
- Digitalização duplex numa só passagem
- Capacidades de fax

# Impressora Xerox B310 e Impressoras Multifuncionais B305/B315

| ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XEROX B310                 | XEROX B305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XEROX B315                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidade¹                          | Até 42 ppm a P&B Letter / 40 ppm a P&B A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Até 40 ppm a P&B Letter / 38 ppm a P&B A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ciclo de Trabalho²                   | Até 80.000 páginas/mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Processador                          | 1 GHz Dual Core                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Memória                              | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conectividade                        | USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 10/100 Base-TX, Wireless 802.11b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Alta velocidade USB 2.0 (Tipo B), Ethernet 10/100 BaseTX, Wireless 802.11 b/g/n, Alta velocidade USB 2.0 (Tipo A - Pen drive)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resolução de Cópia e Impressão       | <b>Impressão:</b> 600 x 600 dpi, qualidade de imagem 2400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | <b>Cópia e Impressão:</b> 600 x 600 dpi, qualidade de imagem 2400                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso e dimensões (A x L x P)         | 8,7 x 14,5 x 14,3 pol./20,6 lb<br>222 x 368 x 363 mm/9,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 13,3 x 16,2 x 14,4 pol./28,2 lb<br>339 x 411 x 366 mm/12,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tempo de saída da primeira cópia     | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Apenas 5,3 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 5,2 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Apenas 5,8 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Linguagens de Descrição de Página    | Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 5/PCL 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funções de impressão³                | IU One Touch, Qualidade de impressão, Tipo de trabalho normal, guardado e amostra, Duplex, Orientação, Separação, ID do trabalho de impressão nas margens, Modo de rascunho, Várias imagens numa folha, Layout de Booklet, Marca de água, Estado da bandeja e do toner, Rodar imagem a 180 graus, Definições gravadas, Definições Earth Smart                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Impressão móvel                      | Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Digitalização                        | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Scanner de mesa com alimentador de originais. Digitalização a P&B e a cores até 600 x 600 dpi. Velocidade de Digitalização: Carta/A4 P&B: 48/46 IPM, cor: 21/20 ipm<br>Capacidade de entrada do alimentador de documentos: Até 50 páginas, 20 lb Bond/75 g/m²<br>Formato do documento: Letter/Legal A6 a A4 (105 x 148 mm a 216 x 356 mm) |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Digitalização Duplex                 | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Não (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sim (DADF)<br>Velocidade de digitalização duplex: Carta/A4 P&B: 96/92 IPM, cor: 42/40 ipm                                                                                                                                                                            |
| Fax                                  | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O máximo é 33.600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps Compressão MH/MR/MMR/JBIG, Resposta Automática, Remarcação Automática, Redução Automática, Envio por Difusão, Filtro contra Faxes Indesejados, Livro de Endereços de Fax, Fax Reenviado para Fax, Fax Reenviado para PC |
| Segurança                            | Atualizações de firmware assinadas digitalmente, Gestão de certificados, Redefinição segura de palavras-passe, Filtro de ligação TCP, Filtro de porta, Controlos de acesso, Impressão confidencial, Limpeza da memória não volátil, Separação de fax/rede, Portas USB protegidas, Introdução automática do endereço de e-mail do remetente, Restrições de início de sessão WPA3, TLS 1.3                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Drivers de Impressão                 | Windows® 8, 8.1 Atualização 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.15, 11, 12, Microsoft Universal Print<br>Para obter mais informações sobre os sistemas operativos suportados, visite a página de Drivers e Downloads e especifique o seu equipamento em <a href="https://www.support.xerox.com/pt-pt">https://www.support.xerox.com/pt-pt</a> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Serviços Opcionais na Nuvem          | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Faça mais com o <b>Xerox Workflow Central</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ALIMENTAÇÃO DE PAPEL</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bandeja Principal                    | Até 250 folhas de 20 lbs/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Office, Statement, Executive, Folio, Legal e formatos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol./99 x 148 mm a 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alimentador multiúso                 | Até 100 folhas de 20 lbs/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Office, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, 7 3/4 pol, 9 pol, 10 em envelopes e formatos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol./99 x 148 mm a 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bandeja de 550 folhas (opcional)     | Até 550 folhas de 20 lbs/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Office, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, 7 3/4 pol, 9 pol, 10 em envelopes e formatos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol./99 x 148 mm a 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saída de papel                       | Até 150 folhas de papel de 20 lb/75 g/m², face impressa para baixo, impressão automática frente e verso disponível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de Suportes                     | Papel comum, papel Light, papel de gramagem elevada, cartão, etiquetas (etiquetas de papel), envelope, papel colorido, papel timbrado, pré-impresso, pré-impresso, Bond, brilhante, rugoso/algodão, reciclado                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alimentador de originais             | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Até 50 folhas de 20 lbs/75 g/m²; formatos de A6 SEF (4,1 x 5,8 pol./105 x 148 mm) a Legal (8,5 x 14 pol./216 x 356 mm)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso                                 | Alimentador de originais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/D                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | Bandeja Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 - 32 lb / 60 – 120 g/m² |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | Alimentador multiusos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 - 58 lb / 60 – 217 g/m² |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | Bandeja para 550 folhas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 - 32 lb / 60 – 120 g/m² |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestão do Equipamento                | Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, alertas por e-mail, Apple Bonjour®, Aplicação Xerox Easy Assist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Produto Xerox B305/B310/B315
- Cartucho Starter pré-instalado (B310/B315: 2500 páginas<sup>4</sup>; B305: 1500 páginas<sup>4</sup>)
- CD com software e documentação (Manual do Utilizador, Guia de Instalação Rápida, Regulamentos de Segurança, Drivers de Impressão e Reciclagem e Declaração de Garantia)
- Guia de instalação Ficha de segurança de produtos
- Guia de Utilização Rápida
- Cabo de alimentação

## CERTIFICAÇÕES

Para ver a lista mais recente de certificações, visite [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## MATERIAIS E OPÇÕES

|                                                                         |           |                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| Cartucho de toner de capacidade standard: 3.000 páginas <sup>4</sup>    | 006R04376 | Kit de Imagem 40.000 páginas <sup>5</sup> | 013R00690 |
| Cartucho de toner de alta capacidade: 8.000 páginas <sup>4</sup>        | 006R04377 | Bandeja para 550 folhas                   | 497N07968 |
| Cartucho de toner de alta capacidade extra: 20.000 páginas <sup>4</sup> | 006R04378 |                                           |           |

<sup>3</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

<sup>4</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, tamanho/orientação do papel e velocidade da máquina. Para obter mais informações, visite [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF)

## DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Um ano de garantia (dependendo da geografia)

Descubra mais em [Xerox.com](https://www.xerox.com).

© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, CentreWare® e Green World Alliance® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 05/22 TSK-2912 BR34247 B31BR-012C

**xerox**™