

Impressoras a Cores Xerox® VersaLink®

Inteligente, fiável e preparada para o desempenho.



C7000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C7000

Venha conhecer a moderna assistente do local de trabalho, a Impressora a Cores VersaLink® C7000 com tecnologia Xerox® ConnectKey®. Pronta para trabalhar ao seu ritmo, a C7000 está preparada para mobilidade, para aplicações e para ser personalizada.

FIABILIDADE SEM FALHAS. DESEMPENHO SUPERIOR.

Confie na Xerox® VersaLink® C7000 para realizar de forma consistente e irrepreensível as tarefas que fazem a sua empresa funcionar eficientemente. Desde auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático a opções de configuração passo a passo, está pronto para começar, sem complicações.

Fiabilidade superior conseguida com um novo design de hardware que inclui menos peças móveis, por componentes reforçados no percurso de papel e por um sistema de imagem avançado.

Os equipamentos VersaLink® possuem funcionalidades criadas para reduzir a ineficiência. A gestão do equipamento e a formação do utilizador podem ser realizados em qualquer lugar, poupando tempo com a utilização do Painel de Controlo Remoto.

As empresas e os governos que mais se preocupam com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente à impressão segura, incluindo uma poderosa combinação de funcionalidades e serviços integrados que reduzem o risco através de um vigoroso enfoque que evita o acesso não autorizado, deteta comportamento suspeito ou malicioso e protege os dados e os documentos.

Resolução de impressão até 1200 x 2400 dpi para imagens com texto nítido e detalhes de linhas finas, além de excepcionais cores vivas que valorizam as comunicações da sua empresa – mesmo em formatos de impressão de maior dimensão.

CONECTADO COM A NUVEM. EFICIÊNCIA PERSONALIZADA.

O ecrã tátil personalizável de 5 polegadas permite-lhe mover-se rapidamente por tarefas e funções com a mesma facilidade com que utiliza um telemóvel.

As aplicações Xerox® ConnectKey®, a que se acede através da vasta Xerox App Gallery, garantem uma funcionalidade alargada – tal como a aplicação opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduz rapidamente os documentos digitalizados para várias línguas.

Os utilizadores em mobilidade realizam mais trabalho em menos tempo com o suporte nativo @printbyXerox. Basta submeterem o seu trabalho de impressão a partir de qualquer dispositivo com e-mail ativado. Quando chegarem ao escritório, podem iniciar sessão com segurança em @printbyXerox no equipamento VersaLink® C7000 e recuperar o seu trabalho. Com a Simple ID, utilizadores individuais e grupos introduzem uma ID de utilizador e palavra-passe uma vez, desfrutando depois de um acesso seguro e rápido a predefinições específicas da tarefa e a aplicações usadas habitualmente, tudo isto num ecrã inicial personalizado.

Quer os seus documentos sejam a cores ou a preto e branco, em formato A4 ou maior, a Impressora a Cores VersaLink® C7000 tem o poder e as funcionalidades de que precisa para lidar até mesmo com os trabalhos de impressão mais complexos.

LIBERDADE MÓVEL.

A Impressora a Cores VersaLink® C7000 dá-lhe a liberdade de trabalhar onde e como quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™, assim como acesso a opções adicionais através da Xerox App Gallery.

Os equipamentos VersaLink® ajudam os atuais trabalhadores em mobilidade com Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, Mopria® e ainda Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Descubra porque é que a Xerox é a única opção para os atuais profissionais em mobilidade visitando www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel.

GESTÃO AMBIENTAL

Os equipamentos VersaLink® satisfazem ou excedem os requisitos das certificações mais vastamente conhecidas a nível mundial relativamente a desempenho ambiental do produto, incluindo EPEAT®, que confere as alegações do fabricante no que diz respeito a design, produção, utilização de energia e reciclagem. **(Veja a lista completa de produtos VersaLink® verificados pela EPEAT)**

Para obter mais informações sobre os nossos esforços para com o ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, visite www.xerox.com.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência de Utilizador Intuitiva

Uma forma familiar de interação que inclui experiência semelhante a tablet com controlos por gesto no ecrã tátil e uma fácil personalização.

Preparada para Mobilidade e para Nuvem

Ligação imediata à nuvem e a dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços alojados na nuvem que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

Segurança de Referência

Proteção em vários níveis para documentos e dados, preparada para proteger contra ameaças e eliminar ameaças emergentes enquanto satisfaz ou excede a conformidade regulamentar.

Permite Serviços de Geração Futura

Integração fácil com os Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite a monitorização remota da prestação do serviço e dos consumíveis.

Abertura a Novas Possibilidades

Aumente de imediato as suas capacidades com aplicações do mundo real existentes na Xerox App Gallery ou fale com um dos nossos parceiros para conceber e desenvolver uma solução à medida das necessidades da sua empresa.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em www.xerox.com/pt-pt/connectkey.

Para obter mais informações sobre as características do equipamento VersaLink®, visite www.xerox.com/VersaLinkEG



1 Leitor de cartões com porta USB integrada.¹

2 Ecrã Tátil Capacitivo a cores de 5 polegadas e personalizável e inclinável.

3 Uma porta USB de fácil acesso¹ permite aos utilizadores imprimirem rapidamente a partir de ou digitalizarem para qualquer dispositivo de memória USB standard.

4 A bandeja bypass para 100 folhas aceita suportes de impressão entre 3,5 x 3,87 pol. e 11,69 x 17 pol./88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm e até 80 lb/216 g/m².

5 A bandeja standard para 520 folhas aceita suportes de impressão entre 5,5 x 7,17 pol. e 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm e até 96 lb/256 g/m².

VÁRIAS BANDEJAS DE PAPEL OPCIONAIS PARA CADA NECESSIDADE:

6 O módulo de três bandejas opcional aumenta a capacidade total do papel para 1140 folhas (inclui a Bandeja Bypass).

7 A bandeja simples opcional com módulo de armário aumenta a capacidade de papel para 1140 folhas (inclui a Bandeja Bypass) e permite armazenar cartuchos de toner e outros consumíveis.

8 O módulo de três bandejas opcional aumenta a capacidade total do papel para 2180 folhas (inclui a Bandeja Bypass).

ADICIONE UMA MAIOR VERSATILIDADE COM OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO:

9 O finalizador Office integrado opcional permite empilhar 500 folhas e agrafar 50 folhas numa única posição sem aumentar a dimensão da impressora.

¹ As portas USB podem ser desativadas.

APRESENTAMOS A SUPERIORIDADE DO ECRÃ TÁTIL

Venha conhecer o novíssimo ecrã tátil a cores de 5 polegadas – a interface de utilizador que define um padrão mais elevado em personalização, adaptação e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar que permite fazer escolhas de forma tátil e inclui aplicações focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns, são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio sem igual entre tecnologia de hardware e capacidades de software ajuda todos os que interagem com as Impressoras a Cores VersaLink® C7000 a realizarem mais trabalho, mais rapidamente.



Xerox® VersaLink® C7000

A Impressora a Cores VersaLink® C7000 baseia-se na tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Para mais informações, visite www.xerox.com/pt-pt/connectkey.



ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		VersaLink® C7000
Velocidade ¹		Até 35 ppm
Ciclo de trabalho mensal ²		(até 153 000 páginas) ²
Disco rígido / Processador / Memória		320 GB HDD ³ /1,05 GHz Dual-core/2 GB de memória
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Wi-Fi Kit opcional, NFC Tap-to-Pair
Funções do Controlador		Clonagem da Configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Ferramenta Xerox® Standard Accounting, Permissões Baseadas na Função, Autenticação Conveniente Ativada, Suporte Online.
Resolução da impressão		Até 1200 x 2400 dpi
Tempo de saída da primeira impressão		Apenas 7,6 segundos a cores/5,1 segundos a preto e branco
Linguagens de Descrição de Página		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Entrada de Papel	Standard	Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.) Bandeja 1: 520 folhas; Formatos personalizados: 139,7 mm x 182 mm a 297 mm x 431,8 mm (5,5 pol. x 7,17 pol. a 11,69 pol. x 17 pol.)
	Opcional	Módulo de Bandeja Simples: 520 folhas; Formatos personalizados: 139,7 mm x 182 mm a 297 mm x 431,8 mm (5,5 pol. x 7,17 pol. a 11,69 pol. x 17 pol.) Bandeja Simples com Armário: 520 folhas; Formatos personalizados: 139,7 mm x 182 mm a 297 mm x 431,8 mm (5,5 pol. x 7,17 pol. a 11,69 pol. x 17 pol.) Módulo de Três Bandejas (1560 folhas): 520 folhas cada; Formatos personalizados: 139,7 mm x 182 mm a 297 mm x 431,8 mm (5,5 pol. x 7,17 pol. a 11,69 pol. x 17 pol.) Bandeja para Envelopes: Até 60 envelopes: #10 comercial, Monarch, DL, C5; Formatos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol.)
Saída de Papel / Finalização	Standard	Bandeja de receção: 500 folhas, separadas em espinha
	Opcional	Finalizador Office integrado: empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafa em duas posições
Impressão automática frente e verso		Standard

EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

Adaptação e personalização	Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalização por local, função ou workflow via aplicações da Xerox App Gallery
Drivers de Impressão	Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho e Xerox® Global Print Driver®
Servidor Web integrado	PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem
Consola Remota	Painel de Controlo Remoto
Funções de impressão	Impressão a partir de USB, Impressão Segura, Conjunto de Provas, Impressão Pessoal, Trabalho Guardado, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e Chamar Definições do Driver, Estado Bidirecional em Tempo Real, Escalonamento, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão Frente e Verso, Ignorar Páginas em Branco, Modo Rascunho

PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E PARA A NUVEM

Impressão móvel	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in para Android™, Aplicação Xerox® @printbyXerox, Xerox® Print Services Plug-in para Android™
Opções de Mobilidade	Xerox® Mobile Print Solution e Xerox® Mobile Print Cloud, Ligação via NFC/Wi-Fi Direct Printing; Visite www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel para obter as aplicações disponíveis.
Ligações à cloud ⁴	Imprimir de Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e outros

SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança da Rede	IPsec, HTTPS, Autenticação da Rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de Segurança, Certificados Auto-Assinados Pré-Instalados, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acesso ao equipamento	Verificação do firmware, acesso do utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, controlos de acesso, permissões do utilizador, smart card ativado (CAC/PIV.NET), leitor de cartões RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Proteção de Dados	Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, Disco rígido encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem ⁵ , Aplicações Encriptadas com Suporte de Certificado Integrado
Segurança dos Documentos	Impressão segura

PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA

Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e outros em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement .
Gestão do parque de equipamentos/equipamento	Xerox® Device Manager, Aplicação Xerox® Support Assistant, Leitura Automática de Contadores, ferramentas de Serviços de Gestão de Impressão, Clonagem da Configuração
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Certificação EPEAT Impressão de ID do Utilizador nas margens

PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES

Galeria de Apps da Xerox	Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite www.xerox.com/AppGallery , onde encontra uma seleção crescente de Aplicações Xerox® para adicionar funcionalidades.
--------------------------	---

¹ Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. ² Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; ³ Visite www.apple.com para obter a lista de certificação AirPrint; ⁴ Download opcional da Xerox App Gallery para a impressora – www.support.xerox.com/pt-pt/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ HDD opcional

Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumíveis

Cartuchos de toner de capacidade standard:

Preto: 5300 páginas ⁶	106R03761
Ciano: 3300 páginas ⁶	106R03764
Magenta: 3300 páginas ⁶	106R03763
Amarelo: 3300 páginas ⁶	106R03762

Cartuchos de Toner de Alta Capacidade:

Preto: 10 700 páginas ⁶	106R03757
Ciano: 10 100 páginas ⁶	106R03760
Magenta: 10 100 páginas ⁶	106R03759
Amarelo: 10 100 páginas ⁶	106R03758

Cartucho do Tambor CMYK: 82200 páginas ⁷	113R00782
Recipiente de Toner Residual 21200 páginas ⁷	115R00129
120 V Fusor	115R00137

Opções

Módulo de Bandeja Simples	097S04910
Bandeja Simples com Módulo Armário	097S04907
Módulo de Três Bandejas	097S04908
Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1)	497K17720
HDD (Disco Rígido 320 GB)	497K17740
Adaptador de rede sem fios (Wi-Fi Kit)	497K16750
Leitor de Cartões Interno/Kit RFID	497K18120
Finalizador Office integrado	097S04847

⁶ Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

⁷ Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato/orientação do suporte e velocidade da máquina. Para obter mais informações, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

As configurações variam conforme a geografia.

Para mais informações sobre as especificações, visite www.office.xerox.com/latest/VCVSS-01Z.pdf