

Impressora Multifuncional a Cores Xerox® Altalink®

Assistente do Local de Trabalho inteligente, seguro e conectado.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impressora Multifuncional a Cores Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Os equipamentos Xerox® AltaLink oferecem novos níveis de capacidades e conectividade para grupos de trabalho de dimensão média e grande e para escritórios atarefados. Com AltaLink, a sua vasta força de trabalho tem acesso imediato e seguro a documentos, dados e fluxos de trabalho necessários para trabalhar mais rapidamente e de forma mais eficiente — a partir de qualquer local e em qualquer equipamento.

INTELIGENTE E PRODUTIVA

Desde a sua interface semelhante a tablet até às opções de conectividade adequadas para dispositivos móveis e prontas a funcionar, a Xerox® AltaLink C8000 Series é o equipamento multifuncional a cores que os utilizadores dos nossos dias esperavam.

Fácil de gerir como equipamento isolado ou como parte de uma frota, foi desenhada para possibilitar a colaboração e a multiplicidade de tarefas. Crie aplicações personalizadas que funcionam com 1 só toque, para automatizar os workflows com vários passos. Basta escolher a sua nova app para realizar rapidamente o trabalho que configurou. E poupar tempo ao digitalizar para vários destinos, incluindo drive USB, local de rede e local de partilha SMB, tudo na mesma operação.

Basta tocar um botão para aceder à nossa Xerox App Gallery e descarregar apps simples mas potentes sem necessidade de servidor. Estas destinam-se à sua impressora multifuncional a cores AltaLink® para aumentar a produtividade do utilizador e encurtar as tarefas quotidianas.

Conectividade móvel integrada, incluindo @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in para Android™, Airprint®, Mopria® e Wi-Fi Direct® opcional, oferecem a conveniência da economia de tempo de que a sua força de trabalho pretende e necessita.

POTENTE E ESCALÁVEL

Fornecimento de formação interativa e suporte a partir do desktop com o painel de controlo remoto. Permite a gestão da frota sem servidor com o Fleet Orchestrator. Configure um único dispositivo uma só vez, e deixe que o Fleet Orchestrator implemente e faça a gestão das configurações automaticamente e partilhe automaticamente workflows nos equipamentos.

Menos complexidade na manutenção, menos suporte informático, bandejas de papel de alta capacidade e a capacidade de imprimir em vários formatos de papel, tudo se conjuga para um maior tempo de atividade e uma maior produtividade. A digitalização, impressão e fax podem ser realizados em simultâneo, possibilitando multi-tarefas em períodos de pico, sendo que a escolha que fizer das opções de finalização significam que pode configurar o seu equipamento AltaLink® para qualquer ambiente de trabalho e para qualquer tipo de documento, incluindo booklets, brochuras e folhetos.

SEGURANÇA INTEGRADA

Desfrute de uma abrangente segurança através da nossa abordagem estratégica que previne intruções e mantém os documentos e os dados seguros. As nossas parcerias com a McAfee® e a Cisco®, abordam de forma proativa os riscos a nível do equipamento individual, da frota e da rede.

Ao interagir com as plataformas líderes de mercado McAfee® DXL e Cisco® pxGrid, os equipamentos Xerox® AltaLink utilizam uma resposta orquestrada que neutraliza ameaças na sua origem no momento em que ocorrem.

Vários níveis de segurança incluem a encriptação de dados, sobreposição do disco rígido e certificações da indústria. O inovador Configuration Watchdog assegura que os equipamentos AltaLink permanecem configurados de acordo com as suas políticas de segurança.

COR ONDE É PRECISA

Com trabalhos de elevada resolução a 1200 x 2400 dpi, imagens a cores com qualidade fotográfica e texto nítido, os seus documentos terão nitidez e impacto. Pode também fazer o upgrade da sua AltaLink® Série C8000 com o Servidor de Impressão Xerox®

EX-c C8000 Potenciado pela Fiery®, que irá permitir aos utilizadores imprimirem documentos com aspeto profissional de forma rápida, eficiente e rentável.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência de utilizador intuitiva

Uma forma familiar de interação que inclui experiência semelhante a tablet com controlos por gesto em ecrã tátil e uma fácil personalização.

Pronta para utilização móvel e na cloud

Conectividade imediata com a cloud e dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços alojados na cloud que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

Segurança de referência

Segurança abrangente que inclui uma mistura robusta de funcionalidades e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detetar comportamentos suspeitos ou dolosos, assim como proteger dados e documentos.


Permite serviços de última geração

Fácil integração com Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite a monitorização remota da prestação do serviço e entrega de consumíveis.

Porta de acesso a novas possibilidades

Alargue de imediato as suas capacidades com o acesso à Xerox App Gallery, que inclui apps do mundo real criadas para otimizar workflows digitais. Solicite à nossa rede de parceiros a elaboração de soluções inovadoras, específicas para empresas.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em www.ConnectKey.com.



1 Alimentador Automático Duplex de Passagem Simples (DADF) poupa tempo ao digitalizar em simultâneo ambas as faces de documentos frente e verso até 139 impressões por minuto.

2 Agrafador Conveniente (opcional) agrafa até 50 folhas de 80 g/m². Necessita da Superfície de Trabalho opcional

3 Bandeja Bypass aceita até 100 folhas de 80 g/m², também alimenta suporte de impressão até 300 g/m² Cover.

4 Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (standard em todas as configurações). A Bandeja 1 aceita suportes até A3/11,7 x 17 pol. e a Bandeja 2 aceita suportes até SRA3/12 x 18 pol.

5 Kit de Envelopes (opcional—substitui a Bandeja 1) permite alimentar sem problemas até 60 envelopes.

6 Módulo de Bandeja Tandem de Alta Capacidade (opcional) eleva a capacidade total de papel até 3 140 folhas.

7 Módulo de Quatro Bandejas (opcional nas C8030/C8035) aceita um total de 2 180 folhas.

8 Alimentador de Alta Capacidade (opcional) aceita 2 000 folhas de papel A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 5 140 folhas.

9 Finalizador Business Ready (BR) (opcional) oferece-lhe funções de finalização avançadas por um ótimo valor.

10 BR Finalizador com Booklet Maker (opcional) oferece finalização avançada e a capacidade para criar booklets de 64 páginas agrafados na lombada (2 a 16 folhas).

11 Unidade de dobragem em C/Z (opcional) adicione as seguintes dobras: em C, em Z em Z metade, ao Finalizador BR ou ao Finalizador BR com Booklet Maker.

12 Bandeja de Receção Offset (OCT) (standard em todas as configurações e incluída em todos os finalizadores).

13 Finalizador Office Integrado (opcional nas C8030/C8035) permite empilhar 500 folhas e agrafar 50 folhas numa única posição.

14 Finalizador Office LX (opcional nas C8030/C8035/C8045/C8055) oferece-lhe funções avançadas de finalização por um ótimo valor e criação de booklets opcional com agrafamento na lombada, podendo agrafar booklets com 60 páginas (2 a 15 folhas).

15 Xerox® Leitor de Cartões RFID Integrado E1.0 (opcional) adiciona a autenticação baseada em cartão com suporte a mais de 90 cartões de acesso.

16 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair permite que os utilizadores sincronizem o seu dispositivo móvel com o painel de utilizador da AltaLink C8000 conectando-se de imediato com a impressora multifuncional.



APRESENTAMOS A SUPERIORIDADE DO ECRÃ TÁTIL SEMELHANTE A DISPOSITIVO MÓVEL

Venha conhecer o inteiramente novo ecrã tátil a cores de 10,1 polegadas — a interface de utilizador que define um padrão mais elevado de personalização, facilidade de utilização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar — com suporte a entrada gestual e apps focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns — são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na frente e no centro do ecrã. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Pretende um acesso mais rápido às definições da aplicação? Personalize facilmente o layout do ecrã tátil à sua maneira.

Este equilíbrio sem igual entre software e tecnologia de hardware, ajudam todos aqueles que interagem com a AltaLink Série C8000 a concluírem mais trabalho, mais rapidamente. Experimente a nossa nova IU em www.xerox.com/AltaLinkUI.



Impressora Multifuncional a Cores Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Velocidade (Cores/Preto e branco)	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 50/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo de trabalho mensal*	Até 90 000 páginas	Até 110 000 páginas	Até 200 000 páginas	Até 300 000 páginas	Até 300 000 páginas
Disco rígido / Processador / Memória	Mínimo 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz/2M Cache/8 GB de memória do sistema				
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta por USB 2.0 de elevada velocidade, Wi-Fi Direct® com Adaptador Wireless USB Opcional da Xerox®, NFC Tap-to-Pair				
Controlador Opcional	Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8000 Powered by Fiery®				
Cópia e Impressão	Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1200 x 2400 dpi				
Tempo de saída da primeira cópia (apenas) (do vidro de exposição/ após aquecimento)	8,1 segundos a cores / 6,7 segundos a preto e branco		7,8 segundos a cores / 6,4 segundos a preto e branco	7,2 segundos a cores / 5,7 segundos a preto e branco	5,2 segundos a cores / 4,9 segundos a preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)	6,5 segundos a cores / 5,3 segundos a preto e branco	6,4 segundos a cores / 5,2 segundos a preto e branco	6,5 segundos a cores / 5,3 segundos a preto e branco	6,0 segundos a cores / 4,7 segundos a preto e branco	4,7 segundos a cores / 4,0 segundos a preto e branco
Linguagens de Descrição de Página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versão 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) opcional				
Entrada de papel	Standard	Alimentador Automático Duplex de passagem única: 130 folhas; Velocidade: até 139 ipm (duplex); Formatos: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.) Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 483 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 19 pol.) (SEF) Bandeja 1: 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol.) (SEF) Bandeja 2: 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF)			
	Uma à escolha	Módulo de quatro bandejas (bandeja 3 e 4 – disponível nas C8030/C8035): 1.040 folhas; 520 folhas cada; formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF) Módulo de Bandeja Tandem de Alta Capacidade: 2.000 folhas; uma bandeja de papel para 867 folhas e uma bandeja de papel para 1.133 folhas; Formatos: A4 / 8,5 x 11 pol.			
	Opcional	Alimentador de alta capacidade (HCF): 2 000 folhas; Formato A4 / 8,5 x 11 pol. alimentado pelo lado maior Bandeja de envelopes (substitui bandeja 1): Até 60 envelopes: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Saída de papel/ Finalização	Standard	Bandeja de recepção offset dupla: 250 folhas cada; Bandeja de face impressa para cima: 100 folhas			
	Opcional	Finalizador Office Integrado (disponível nas C8030/C8035): empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agravo numa única posição Finalizador Office LX (disponível para as C8030/C8035/C8045/C8055): empilhador para 2.000 folhas, agrava 50 folhas com agravo em 2 posições, perfuração opcional, criação de booklet opcional (vinco, agravo na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) Finalizador BR: Empilhador para 3 000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrava até 50 folhas em várias posições e perfuração 2/3 furos Finalizador BR com Booklet Maker: Empilhador para 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrava até 50 folhas em várias posições e perfuração 2/3 furos para além de agravo na lombada. criação de booklets (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V Unidade de dobragem em C/Z: Permite dobrar em Z, Letter em Z e Letter dobrado em C para o Finalizador BR e para o Finalizador BR com Booklet Maker Agrafador conveniente: agrava 50 folhas (baseado em 80 g/m2), necessita de superfície de trabalho opcional			
EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA					
Personalize	site, função ou workflow com Aplicações da Xerox® App Gallery				
Drivers de Impressão	Identificação do Trabalho, Estado bi-direcional, Monitorização do Trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver				
Xerox® Embedded Web Server	PC ou Móvel — Informação do estado, Definições, Gestão do Equipamento, Clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Consola/Pré-visualização remota	Painel de Controlo Remoto				
Funções de impressão	Imprimir de USB, conjunto de prova, trabalho gravado, criação de booklet, armazenar e chamar definições do driver, redimensionar, monitorização do trabalho, controlo da aplicação, impressão duas faces, modo rascunho				
Digitalização e Fax	Digitalizar para USB/email/rede (FTP/SMB), formatos do ficheiro digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funções convenientes: digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF de página simples/múltipla, PDF protegido por password; Funções de fax: Fax ocasional (disponível em opção de uma linha ou três linhas, inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), marcação de fax, Unified Address Book, reconhecimento ótico de caracteres (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App				
PRONTA PARA USO MÓVEL E EM CLOUD					
Conectividade com dispositivos móveis	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in para Android™, Mopria® Print Service Plug-in para Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in para Android™				
Impressão móvel	Aplicação @printbyxerox. Veja mais em xerox.com/MobileSolutions ; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Obtenha mais informações em xerox.com/MobilePrintApp .				
Conectividade com a nuvem	Xerox App Gallery; Opcional: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® e mais em xerox.com/CloudConnectorApps .				
SEGURANÇA DE REFERÊNCIA					
Segurança da Rede	IPsec, HTTPS, SFTP e Email encryptado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, Certificados de Segurança, Automatic Self-signed Certificate, Cisco® Identity Services Engine (ISE) Integration, resposta automática a ameaças através de integração de McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Acesso ao equipamento	Acesso do utilizador e firewall interna, filtro de porta/IP/domínio, registo de auditoria, controlos de acesso, permissões do utilizador, Configuration Watchdog; Opcional: Kit de Ativação de Smart Card (CAC/PIV/.NET), Xerox® Leitor Integrado de Cartão RFID E1.0, NFC standard (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opcional; obtenha mais informações em xerox.com/WorkplaceSolutions .)				
Proteção de Dados	Cisco rígido encryptado (AES 256-bit, FIPS 140-2, validado) e sobreposição da imagem do disco, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity Control (opcional), Verificação do Firmware, Encriptação a Nível do Trabalho via HTTPS e Drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security				
Segurança dos Documentos	Certificação Common Criteria (ISO 15408), impressão segura encriptada, drivers de impressão encriptados FIPS				
PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA					
Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e outros em xerox.com/PrintManagement .				
Gestão do parque/equipamento	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools, Configuration Cloning, Fleet Orchestrator				
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, ID do utilizador da impressão nas margens, definições Earth Smart Print				
PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES					
Xerox App Gallery	Visite xerox.com/AppGallery para saber como poderá aumentar as capacidades do seu MFP e trabalhar de novas formas com aplicações dedicadas para empresas, ensino, cuidados de saúde e outros. As aplicações disponíveis incluem Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading e Share Patient Information.				

* Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.

Para mais informações sobre as especificações, incluindo as mais recentes certificações, visite www.xerox.com/AltalinkC8000Specs.

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® e Mobile Express Driver® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 11/19 PN03658 BR29661 AC8BR-01Z1

xerox™