

# IMPRESSORAS A CORES XEROX® VERSALINK®

Desempenho, Fiabilidade e Cor sem rival

C8000 E C9000



ConnectKey®  
Technology

xerox® 

# Impressoras a Cores Xerox® VersaLink® C8000 e C9000

Quando precisa de uma cor profissional, fiabilidade sem falhas e a máxima produtividade numa impressora bem conectada, conte com as Impressoras a Cores VersaLink C8000 e C9000 com Tecnologia Xerox® ConnectKey®. A C8000 rica em funcionalidades e preparada para aplicações, está pronta a ser personalizada como assistente do seu local de trabalho. A C9000 adiciona uma enorme flexibilidade em suportes de impressão e ferramentas de precisão na correspondência de cores e no controlo, destinada aos profissionais das artes gráficas e agências criativas.

## **CORES VIVAS. GRANDE DESEMPENHO. MÁXIMA FIABILIDADE.**

Logo que começa a trabalhar, poderá contar com as suas Impressoras a Cores Xerox® VersaLink C8000 e C9000 para realizar as tarefas de forma consistente e sem falhas, tornando o trabalho na sua empresa mais eficiente. Desde auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático, até opções de configuração passo a passo, ficará pronto a trabalhar sem complicações.

Criadas com uma fiabilidade superior, as Impressoras a Cores VersaLink C8000 e C9000 possuem um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes reforçados no percurso de papel e um sistema de imagem avançado.

Os equipamentos VersaLink vêm repletos de funcionalidades e tecnologias Xerox® que permitem poupar tempo e que são criadas para acelerar a partilha de informação e reduzir os workflows ineficientes.

Quando se trata de salvaguardar as informações críticas, os dispositivos VersaLink oferecem uma variedade de funções rigorosas de segurança, incluindo Impressão Segura e autenticação por cartão para controlar o acesso.

Conte com uma qualidade de impressão superior para que o seu trabalho tenha o melhor aspeto. Resolução de impressão até 1200 x 2400 dpi para imagens com texto nítido e detalhes de linhas finas para além de excecionais cores vivas que valorizam as comunicações da sua empresa – mesmo em formatos de impressão de maior dimensão.

## **INTUITIVA. PODEROSA. PRONTA PARA QUALQUER TRABALHO.**

Com o ecrã tátil a cores de 5 polegadas e personalizável, pode tocar, arrastar e abrir caminho através de tarefas e funções com a mesma facilidade com que utiliza um telemóvel.

Realize mais trabalho em menos tempo criando Apps personalizadas de 1 Só Toque para automatizar workflows de vários passos destinados a indivíduos ou grupos. Basta escolher a sua nova app para realizar rapidamente o trabalho que configurou. Para além disso, com o Simple ID, os utilizadores individuais e os grupos introduzem um ID de utilizador e palavra passe uma vez, desfrutando depois de um acesso seguro e rápido a predefinições específicas da tarefa, contactos favoritos individualizados e a apps usadas habitualmente, tudo isto num ecrã inicial personalizado.

Quer os seus documentos sejam a cores ou a preto e branco, em formato A4 ou maior, as Impressoras a Cores VersaLink C8000 e C9000 têm o poder e as funcionalidades de que precisa para lidar até mesmo com os trabalhos de impressão mais complexos.

## **CONECTE-SE COM O QUE QUER, QUANDO QUISER.**

As Impressoras a Cores VersaLink C8000 e C9000 dão-lhe a liberdade de trabalhar onde e como quiser. Adicione facilmente conectividade a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™ e aceda a opções adicionais através da Xerox App Gallery.

A capacidade de se ligar e imprimir a partir de vários dispositivos, é essencial para os trabalhadores dos nossos dias, sendo que os equipamentos VersaLink satisfazem esse desafio com Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria® para além do opcional Wi-Fi® e Wi-Fi Direct®.

Descubra porque é que a Xerox é a única opção para os atuais profissionais em mobilidade, visitando [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile).

Para obter mais informações sobre as características do equipamento VersaLink, visite [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)

## **TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – O NEXO DO SEU COMPLETO ECOSISTEMA DE PRODUTIVIDADE**

A Xerox – a empresa que criou o moderno local de trabalho – apresenta a próxima revolução na produtividade do local de trabalho. Com uma consistente experiência do utilizador numa grande variedade de equipamentos, conectividade móvel e na cloud e uma crescente biblioteca de apps que aumentam as funcionalidades, irá trabalhar mais rapidamente, melhor e de forma mais inteligente.

### **Experiência Intuitiva do Utilizador**

Uma forma inteiramente nova – e no entanto familiar – de interação que inclui uma operação semelhante a um tablet com controlos em ecrã tátil e uma fácil personalização.

### **Preparado para Dispositivos Móveis e para a Cloud**

Conectividade imediata com a cloud e dispositivos móveis a partir do interface de utilizador, com acesso a serviços alojados na cloud que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

### **Segurança de referência**

Total proteção em vários níveis dos documentos e dados, com proteção pronta contra ameaças emergentes e sua eliminação, satisfazendo ou excedendo a conformidade regulamentar.

### **Permite serviços de geração futura**

Trabalhe de forma mais eficiente e faça uma gestão mais eficaz dos recursos. Uma fácil integração dos Serviços de Gestão de Impressão Xerox® (MPS) permite a monitorização remota da entrega de consumíveis e da assistência.

### **Uma Entrada para Novas Possibilidades**

Alargue de imediato as suas capacidades com o acesso à Xerox App Gallery, que inclui apps do mundo real criadas para otimizar workflows digitais. Solicite aos parceiros da nossa rede o desenho de soluções inovadoras específicas para o negócio.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



### Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C8000

Impressão. Conectividade com dispositivos móveis.

**1 Leitor de Cartões** e compartimento interno do leitor de cartões.

**2 Uma porta USB na frente**<sup>1</sup> permite que os utilizadores imprimam rapidamente de qualquer dispositivo standard de memória USB.

**3 A Bandeja Bypass para 100 folhas** aceita formatos entre 88,9 x 98,4 mm e 320 x 482,6 mm e faixas desde 320 x 1.320,8 mm (64 a 350 g/m<sup>2</sup>).

**4 A Bandeja 1** aceita até 520 folhas com tamanhos personalizados de 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**5 A Bandeja 2** aceita até 520 folhas com tamanhos personalizados de 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

### VÁRIAS BANDEJAS DE PAPEL OPCIONAIS PARA CADA NECESSIDADE

**6 Kit de Envelopes opcional** (substitui a Bandeja 1) permite alimentar sem problemas até 50 envelopes.

**7 Módulo de Bandeja Tandem** acrescenta até 2.000 folhas; A4, B5 (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**8 O Módulo de Duas Bandejas** aceita até 1.040 folhas com tamanhos personalizados de 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).

**9 O Alimentador de Alta Capacidade** adiciona até 2.000 folhas de formato standard A4, B5 (64 a 300 g/m<sup>2</sup>).



### Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C9000

Impressão. Conectividade com dispositivos móveis.

### ADICIONE UMA MAIOR VERSATILIDADE COM OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO

**10 Bandeja Dupla de Receção Offset** (standard quando não tem finalizadores ligados): 250 folhas por bandeja

**11 O Finalizador Office Opcional** oferece-lhe funções avançadas de finalização por um ótimo valor e criação de booklets opcional com agrafa na lombada, podendo agrafar booklets com 60 páginas (2 a 15 folhas).

**12 O Finalizador BR Opcional com Booklet Maker** oferece a capacidade para criar booklets de 64 páginas agrafados na lombada (2 a 16 folhas).

<sup>1</sup> As portas USB podem ser desativadas.



### Xerox® VersaLink® C8000 e C9000

Configuração predefinida

### APRESENTAMOS A SUPERIORIDADE DO ECRÃ TÁTIL

Venha conhecer o novíssimo ecrã tátil a cores de 5 polegadas – a interface de utilizador que define um padrão mais elevado em personalização, adaptação e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar – com suporte a entrada gestual e apps focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns – são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio sem igual entre tecnologia de hardware e capacidades de software, ajuda todos os que interagem com as Impressoras a Cores VersaLink® C8000 e C9000 a realizarem mais trabalho, mais rapidamente.



# Xerox® VersaLink® C8000 e C9000

As Impressoras VersaLink C8000 e C9000 assentam na Tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Para obter mais informações, visite [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Velocidade	Até 45 ppm A4	Até 55 ppm A4	
Ciclo de trabalho mensal <sup>1</sup>	205.000	270.000	
Disco rígido / Processador / Memória	Opcional 320 GB HDD/1.6 GHz/4 GB	Opcional 320 GB HDD/1.6 GHz/4 GB	
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Wi-Fi Kit opcional, NFC Tap-to-Pair		
Funções do Controlador	Clonagem da Configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Permissões Baseadas na Função, Autenticação Conveniente Ativada, Suporte Online		
Resolução de impressão	Até 1200 x 2400 dpi		
Tempo de saída da primeira impressão	Apenas 11 segundos a cores / 9,7 segundos a preto e branco	Apenas 10,5 segundos a cores / 10 segundos a preto e branco	
Linguagens de Descrição de Página	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™		
Gestão de Cor	Tabela integrada de cores spot, Xerox Colour Corrections	Tabela integrada de cores spot com a capacidade para amostragem com a tabela de cores aprovada pela PANTONE® editor personalizado de cor spot, software opcional Xerox® Precise Colour Management System	Tabela integrada de cores spot com a capacidade para amostragem com a tabela de cores aprovada pela PANTONE editor personalizado de cor spot, software Xerox® Precise Colour Management System
Entrada de Papel	Standard	<b>Bandeja Bypass:</b> Até 100 folhas; Formatos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm; Faixas: 320 x 1.320,8 mm (64 a 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 1:</b> Até 520 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja 2:</b> Até 520 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) Opcional	
	Opcional	<b>Módulo de duas bandejas:</b> Até 1.040 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Módulo de Bandeja Tandem:</b> Até 2.000 folhas; A4, B5 (64 a 300 g/m <sup>2</sup> ). <b>Alimentador de alta capacidade:</b> Até 2.000 folhas; A4, B5 (64 a 216 g/m <sup>2</sup> ). <b>Bandeja de Envelopes</b> (substitui a Bandeja 1): Até 50 envelopes: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (106 a 300 g/m <sup>2</sup> )	
Saída de papel/ finalização	Standard	<b>Bandeja Dupla de Receção Offset</b> (standard quando não tem finalizadores ligados): 250 folhas cada	
	Opcional	<b>Finalizador Office</b> Empilhador para 2.000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 2 posições, perfuração opcional, booklet maker opcional (vinco e agrafamento no vinco) <b>Finalizador BR com Booklet Maker:</b> bandeja de empilhamento para 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento em várias posições para 50 folhas e perfuração de 2/3 furos mais booklets com agrafamento no vinco (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V	
Impressão automática frente e verso	Padrão		

## EXPERIÊNCIA INTUITIVA DO UTILIZADOR

Personalizar e Adaptar	Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalizar por local, função ou workflow com a Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Drivers de Impressão	Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®
Servidor Web integrado	PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem
Funções de impressão	Impressão de USB, impressão segura, conjunto de provas, impressão pessoal, trabalho gravado, definições Xerox® Earth Smart Driver, identificação do trabalho, criação de booklet, gravar e chamar definições do driver, estado bidirecional em tempo real, escalonamento, monitorização do trabalho, predefinições da aplicação, impressão duas faces (configuração DN), ignorar páginas em branco, modo rascunho

## PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E PARA A CLOUD

Mobile Printing	Apple® AirPrint®2, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-ins para Android™, @PrintByXerox
Opções de Mobilidade	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud3, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing3 Visite <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> para saber quais as apps disponíveis.
Ligações à cloud4	Imprimir de Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3 e outros

## SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança da Rede	IPsec, HTTPS, autenticação da rede, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de segurança, certificados auto-assinados pré-instalados
Acesso ao equipamento	Verificação do firmware, acesso do utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, controlos de acesso, permissões do utilizador, smart card ativado (CAC/PIV/.NET), leitor de cartões RFID integrado Xerox®
Proteção de dados	Assistentes de Configuração/Segurança, Criptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, disco rígido encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem do disco5, Apps Encriptadas com Suporte de Certificado Integrado
Segurança dos Documentos	Impressão segura

## PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA

Gestão da Impressão	Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud3, Clonagem da Configuração, Xerox® Standard Accounting, Equitrac3, Y Soft3 e outros
Gestão da Impressão	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Leitura Automática de Contadores, Serviços de Gestão da Impressão
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do Utilizador que imprimiu nas margens

## UMA ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

Xerox App Gallery	Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> onde encontra uma seleção crescente de apps Xerox® para funções adicionais.
-------------------	--

<sup>1</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; <sup>2</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para ver uma lista de Certificação AirPrint ; <sup>3</sup> Opção comprada; <sup>4</sup> Download grátis opcional a partir da Xerox App Gallery para a Impressora – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>5</sup> HDD necessário para sobreposição da imagem.

## Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Consumíveis

Cartuchos de toner de capacidade standard para a C8000:	
Preto: 12.600 páginas <sup>6</sup>	106R04041
Ciano: 7.600 páginas <sup>6</sup>	106R04038
Magenta: 7.600 páginas <sup>6</sup>	106R04039
Amarelo: 7.600 páginas <sup>6</sup>	106R04040
Cartuchos de toner de capacidade para a C8000:	
Preto: 20.900 páginas <sup>6</sup>	106R04053
Ciano: 16.500 páginas <sup>6</sup>	106R04050
Magenta: 16.500 páginas <sup>6</sup>	106R04051
Amarelo: 16.500 páginas <sup>6</sup>	106R04052

Cartuchos de toner de capacidade standard para a C9000:	
Preto: 18.900 páginas <sup>6</sup>	106R04069
Ciano: 12.300 páginas <sup>6</sup>	106R04066
Magenta: 12.300 páginas <sup>6</sup>	106R04067
Amarelo: 12.300 páginas <sup>6</sup>	106R04068
Cartuchos de toner de capacidade para a C9000:	
Preto: 31.400 páginas <sup>6</sup>	106R04081
Ciano: 26.500 páginas <sup>6</sup>	106R04078
Magenta: 26.500 páginas <sup>6</sup>	106R04079
Amarelo: 26.500 páginas <sup>6</sup>	106R04080
Ítems de manutenção de rotina:	
Cartucho do Tambor: 190.000 páginas por cada cor <sup>7</sup>	
190.000 páginas preto <sup>7</sup>	101R00602
Cartucho de resíduos: Até 47.000 páginas <sup>7</sup>	108R01504
Fusor 110/220-Volt: Até 500.000 páginas <sup>7</sup>	115R00143

## Opções

Software Xerox® Precise Colour Management System para a C9000DT (standard na GX)	097S04974
Módulo de Duas Bandejas	097S04969
Módulo Bandeja Tandem	097S04970
Alimentador de alta capacidade	097S04845
Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1)	497K17880
HDD (Disco Rígido 320 GB para a C8000)	097S04971
Adaptador de rede sem fios (Wi-Fi Kit)	497K16750
Leitor de Cartões Interno / Kit RFID	497K18120

<sup>6</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato/orientação do suporte e velocidade da máquina. Para obter mais informações, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

As configurações podem variar consoante a localização geográfica.

Para obter especificações mais detalhadas, visite [www.xerox.com/C8000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C8000PrinterSpecs) ou [www.xerox.com/C9000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C9000PrinterSpecs).

©2018 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 10/18 BR25148

VC8BR-01ZA

