

IMPRESSORA A CORES XEROX® VERSALINK®

Cor profissional, flexibilidade dos suportes de impressão
e fiabilidade de referência

C9000



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C9000

Impressão de cores consistentemente vivas afinadas com ferramentas profissionais de gestão de cor. Excepcional flexibilidade de suportes. Desempenho e fiabilidade incomparáveis. Ligação à rede, à nuvem e à mobilidade. Personalização do workflow baseado em app. Estas são as capacidades que tornam a VersaLink C9000 a impressora de eleição para profissionais de artes gráficas e grupos de design internos. Empresas como agências de publicidade, lojas de design gráfico, empresas de comunicação e marketing e estúdios fotográficos, podem usar a VersaLink C9000 para dar vida ao seu trabalho e ideias com cores vivas e qualidade sem rival.



Uma impressora com que pode contar

Desenhada para os movimentados locais de trabalho que necessitam de uma cor de qualidade profissional, a Xerox® VersaLink® C9000 ajuda a eliminar o hiato entre o conceito e a realidade com melhorias em qualidade, desempenho e produtividade.

SEM COMPLICAÇÕES. APENAS DESEMPENHO.

Logo que começa a trabalhar, poderá contar com a sua Impressora a Cores Xerox® VersaLink C9000 para realizar as tarefas de forma consistente e sem falhas, tornando o trabalho na sua empresa mais eficiente. Desde auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático, até opções de configuração passo a passo, ficará pronto a trabalhar sem complicações.

Criada com uma fiabilidade superior, a Impressora a Cores VersaLink C9000 possui um design de hardware com menos peças móveis, componentes reforçados no percurso do papel e um sistema de imagem avançado.

Quando se trata de salvaguardar as informações críticas, os dispositivos VersaLink oferecem uma variedade de funções rigorosas de segurança, incluindo Impressão Segura e autenticação por cartão para controlar o acesso.



TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – O NEXO DO SEU COMPLETO ECOSISTEMA DE PRODUTIVIDADE

A Xerox – a empresa que criou o moderno local de trabalho – apresenta a próxima revolução na produtividade do local de trabalho. Com uma consistente experiência do utilizador numa grande variedade de equipamentos, conectividade móvel e à cloud e uma crescente biblioteca de apps que oferece novas funcionalidades, irá trabalhar mais rapidamente, melhor e de forma mais inteligente.

Experiência Intuitiva do Utilizador

Uma forma inteiramente nova – e no entanto familiar – de interação que inclui uma operação semelhante a um tablet com controlos em ecrã tátil e uma fácil personalização.

Preparado para Dispositivos Móveis e para a Cloud

Conectividade imediata com a cloud e dispositivos móveis a partir do interface de utilizador, com acesso a serviços alojados na cloud que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

Segurança de referência

Total proteção em vários níveis dos documentos e dados, com proteção pronta contra ameaças emergentes e a sua eliminação, satisfazendo ou excedendo a conformidade regulamentar.

Permite serviços de geração futura

Trabalhe de forma mais eficiente e faça uma gestão mais eficaz dos recursos. Uma fácil integração dos Serviços de Gestão de Impressão Xerox® (MPS) permite a monitorização remota da entrega de consumíveis e da assistência.

Uma Entrada para Novas Possibilidades

Alargue de imediato as suas capacidades com o acesso à Xerox App Gallery, que inclui apps do mundo real criadas para otimizar workflows digitais. Solicite aos parceiros da nossa rede o desenho de soluções inovadoras específicas para o negócio.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em www.connectkey.com.



Aumente o potencial de lucro, realizando mais trabalhos de impressão internamente.

Procura cor de qualidade profissional? A Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C9000 oferece uma tecnologia superior de cor e ferramentas de gestão de cor que asseguram uma consistente correspondência de cores impressão após impressão A3. Conseguirá poupar tempo e dinheiro produzindo internamente mais materiais destinados aos seus clientes.

- **Verdadeiro 1200 x 2400 dpi.** A elevada resolução de impressão da Impressora a Cores Xerox® VersaLink C9000 permite a produção de fotos com aspeto realista, imagens com qualidade para apresentações e gráficos e detalhes de linhas finas que geram texto nítido mesmo quando usa fontes pequenas.
- **As cores que espera, com um rigor fiável.** As simulações de cores sólidas PANTONE® calibradas, trabalham em conjunto com a tecnologia Xerox® Colour Correction e com o verdadeiro Adobe® PostScript® 3™ para oferecer resultados que correspondem sempre às suas expectativas,
- **Ver para crer.** Irá conseguir cores finais com imagens vivas, pretos ricos e profundos e transições suaves de cor sem riscas, bandas ou faixas. Os clientes e potenciais clientes ficarão impressionados com os resultados que coincidem com o que obteriam de um fornecedor profissional de impressão.
- **Correspondência de cor sem compromisso.** Combinando um software incrivelmente potente com o Xerox® Precise Colour Meter potenciado por X-Rite, o Xerox® Precise Colour Management System acrescenta um controlo de cor de nível profissional e ajuda a manter a exatidão da cor impressão após impressão e através de todos os equipamentos.



Atinja novos níveis de precisão com o Xerox® Precise Colour Management System.

Para os profissionais de artes gráficas e de cores, a combinação de cores é uma tarefa fundamental. O Xerox® Precise Colour Management System acrescenta uma capacidade fundamental de controlo de cor através da combinação de um software potente e do Xerox® Precise Colour Meter potenciado por X-Rite.

- **Manter as cores perfeitas.** As condições ambientais, tais como a temperatura e a humidade, afetam a capacidade da impressora produzir uma cor exata de forma consistente. O Xerox® Precise Colour Management System coloca rapidamente a impressora nas configurações de fábrica.
- **Emular outros equipamentos.** Utilize o Xerox® Precise Colour Management System para criar conjuntos de cores personalizados que emulam grandes equipamentos de impressão, permitindo a criação de provas de prepress internamente. Com o nosso sistema pode configurar/redefinir rapidamente perfis de cor gravados para manter os seus workflows eficientes.
- **Medir cores com precisão.** Potenciado pelo líder do mercado X-Rite, o dispositivo de medida Xerox® Precise Colour Meter calibra o seu monitor e a VersaLink C9000 para que as cores correspondam a livros de amostras ou a tabelas de cores, assegurando cores que coincidem com exatidão quando passam do ecrã para a impressão. (Incluído com o Xerox® Precise Colour Management System.)
- **As suas cores spot perfeitas.** O Xerox® Precise Colour Management System não só permite ajustar ao máximo as cores spot existentes, como também permite criar novas e exclusivas cores spot para as suas provas de cor.

Opções avançadas de finalização e uma flexibilidade em grande variedade de suportes, transformam os sonhos digitais numa realidade física.

Com a Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C9000 pode criar peças finalizadas num vasto leque de suportes para satisfazer as intenções do designer.



Saída de grandes formatos para A3 em mancha integral



Booklet



Dobragem em V



Agrafos em várias posições



Furação de 2/4 furos


O SEU ASSISTENTE DE DESIGN

A sua equipa de design quer fazer mais do que apenas imprimir. Quer produzir convites elegantes, posters que chamem a atenção, booklets memoráveis e correio direto de elevado desempenho. Pode contar com a Impressora a Cores Xerox® VersaLink C9000 para os ajudar a criar estas e outras peças impressas de elevado valor. Eles podem escolher suportes em gramagens entre 75 e 350 g/m² e formatos entre 89 x 99 mm a 320 x 1 321 mm. E uma gama de dispositivos de finalização avançada permite a produção automática de booklets, brochuras, propostas, newsletters, manuais, relatórios, cartões de visita, embalagens, sinalética, decalques de janela, materiais de ponto de venda e outros.


350
g/m²

No entanto, seja qual for a gramagem do seu papel, a VersaLink® C9000 está apta a imprimir nele.

Capacidades de gramagens de suportes



Capacidades do Formato do Suporte (em mm)





Impressora a Cores Xerox® VersaLink® C9000
Impressão. Conectividade com dispositivos móveis.

- 1 Leitor de Cartões** e compartimento interno do leitor de cartões
- 2 Uma porta USB na frente**¹ permite que os utilizadores imprimam rapidamente de qualquer dispositivo standard de memória USB.
- 3 A Bandeja Bypass para 100 folhas** aceita formatos entre 88,9 x 98,4 mm e 320 x 482,6 mm e faixas desde 320 x 1.320,8 mm (64 a 350 g/m²).
- 4 A Bandeja 1** aceita até 520 folhas com tamanhos personalizados de 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64a 300 g/m²).
- 5 A Bandeja 2** aceita até 520 folhas com tamanhos personalizados de 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64a 300 g/m²).

VÁRIAS BANDEJAS DE PAPEL OPCIONAIS PARA CADA NECESSIDADE

- 6 Kit de Envelopes opcional** (substitui a Bandeja 1) permite alimentar sem problemas até 50 envelopes.

- 7 O Módulo de Duas Bandejas** aceita até 1.040 folhas com tamanhos personalizados de 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m²).
- 8 O Alimentador de Alta Capacidade** adiciona até 2.000 folhas de formato standard A4, B5 (64 a 300 g/m²).
- 9 Módulo de Bandeja Tandem** acrescenta até 2.000 folhas; A4, B5 (64 a 300 g/m²).

ADICIONE UMA MAIOR VERSATILIDADE COM OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO

- 10 Bandeja Dupla de Receção Offset** (standard quando não tem finalizadores ligados): 250 folhas por bandeja.
- 11 O Finalizador BR Opcional com Booklet Maker** oferece a capacidade para criar booklets de 64 páginas agrafados na lombada (2 a 16 folhas).
- 12 O Finalizador Office Opcional** oferece-lhe funções avançadas de finalização por um ótimo valor e criação de booklets opcional com agrafamento na lombada, podendo agrafar booklets com 60 páginas (2 a 15 folhas).

¹ As portas USB podem ser desativadas.



APRESENTAMOS A SUPERIORIDADE DO ECRÃ TÁTIL

Venha conhecer o novíssimo ecrã tátil a cores de 5 polegadas – a interface de utilizador que define um padrão mais elevado em personalização, adaptação e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar – com suporte a entrada gestual e apps focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns – são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio sem igual entre tecnologia de hardware e capacidades de software, ajuda todos os que interagem com a Impressora a Cores VersaLink® C9000 a realizarem mais trabalho, mais rapidamente.



A Impressora a Cores VersaLink C9000 baseia-se na Tecnologia Xerox® ConnectKey®.
Para obter mais informações, visite www.connectkey.com.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Velocidade		Até 55 ppm A4	
Ciclo de trabalho mensal ¹		270.000	
Disco rígido / Processador / Memória		Opcional 320 GB HDD/1.6 GHz/4 GB	
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Wi-Fi Kit opcional, NFC Tap-to-Pair	
Funções do Controlador		Clonagem da Configuração, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Permissões Baseadas na Função, Autenticação Conveniente Ativada, Suporte Online	
Impressão	Resolução	Até 1200 x 2400 dpi	
	Tempo de saída da primeira impressão	Apenas 10,5 segundos a cores / 10 segundos a preto e branco	
	Linguagens de Descrição de Página	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
	Gestão de Cor	Tabela integrada de cores spot com a capacidade para amostragem com a tabela de cores aprovada pela PANTONE® editor personalizado de cor spot, software opcional Xerox® Precise Colour Management System	
Entrada de Papel	Standard	Bandeja Bypass: Até 100 folhas; Formatos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm; Faixas: 320 x 1.320,8 mm (64 a 350 g/m ²) Bandeja 1: Até 520 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64 a 300 g/m ²) Bandeja 2: Até 520 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m ²)	
	Opcional	Módulo de duas bandejas: Até 1 040 folhas; Formatos personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64 a 300 g/m ²)	
	Opcional	Módulo de Bandeja Tandem: Até 2.000 folhas; A4, B5 (64 a 300 g/m ²) Alimentador de Alta Capacidade: Até 2.000 folhas; A4, B5 (64 a 216 g/m ²). Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1): Até 50 envelopes: DL, C4, C6 (106 a 300 g/m ²)	
Saída de papel Finalização	Padrão	Bandeja Dupla de Receção Offset (standard quando não tem finalizadores ligados): 250 folhas cada	
	Opcional	Finalizador Office Empilhador para 2.000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 2 posições, perfuração opcional, booklet maker opcional (vinco e agrafamento no vinco) Finalizador BR com Booklet Maker: bandeja de empilhamento para 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento em várias posições para 50 folhas e perfuração de 2/4 furos mais booklets com agrafamento no vinco (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V	
	Impressão automática frente e verso	Padrão	

EXPERIÊNCIA INTUITIVA DO UTILIZADOR

Personalizar e Adaptar	Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalizar por local, função ou workflow com a Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Drivers de Impressão	Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®
Servidor Web integrado	PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem
Funções de impressão	Impressão de USB, impressão segura, conjunto de provas, impressão pessoal, trabalho gravado, definições Xerox® Earth Smart Driver, identificação do trabalho, criação de booklet, gravar e chamar definições do driver, estado bidirecional em tempo real, escalonamento, monitorização do trabalho, predefinições da aplicação, impressão duas faces, ignorar páginas em branco, modo rascunho

PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E PARA A CLOUD

Mobile Printing	Apple® AirPrint® ² , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-ins para Android™, @PrintByXerox
Opções de Mobilidade	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud ³ , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing ³ Visite www.xerox.com/officemobileapps para saber quais as apps disponíveis.
Ligações à cloud ⁴	Imprimir de Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform ³ e outros

SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança da Rede	IPsec, HTTPS, autenticação da rede, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de segurança, certificados auto-assinados pré-instalados
Acesso ao equipamento	Verificação do firmware, acesso do utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, controlos de acesso, permissões do utilizador, smart card ativado (CAC/PIV/.NET), leitor de cartões RFID integrado Xerox®
Proteção de dados	Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, disco rígido encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem do disco, Apps Encriptadas com Suporte de Certificado Integrado
Segurança dos Documentos	Impressão segura

PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA

Gestão da Impressão	Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud ³ , Clonagem da Configuração, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ³ , Y Soft ³ e outros
Gestão da Impressão	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Leitura Automática de Contadores, Serviços de Gestão da Impressão
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do Utilizador que imprimiu nas margens

UMA ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

Xerox App Gallery	Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite www.xerox.com/appgallery onde encontra uma seleção crescente de apps Xerox® para funções adicionais.
-------------------	--

¹ Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; ² Visite www.apple.com para ver uma lista de Certificação AirPrint; ³ Opção comprada; ⁴ Download grátis opcional a partir da Xerox App Gallery para a Impressora – www.xerox.com/xeroxappgallery.

Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumíveis

Cartuchos de toner de capacidade standard:

Preto: 18 900 páginas ⁵	106R04069
Ciano: 12 300 páginas ⁵	106R04066
Magenta: 12 300 páginas ⁵	106R04067
Amarelo: 12 300 páginas ⁵	106R04068

Cartuchos de Toner de Alta Capacidade:

Preto: 31 400 páginas ⁶	106R04081
Ciano: 26 500 páginas ⁶	106R04078
Magenta: 26 500 páginas ⁶	106R04079
Amarelo: 26 500 páginas ⁶	106R04080

Ítems de manutenção de rotina:

Cartucho do Tambor: 190 000 páginas por cada cor ⁷ / 190 000 páginas preto ⁵	101R00602
Cartucho de resíduos: Até 47 000 páginas ⁵	108R01504
Recarga de Agrafos para Finalizadores	008R12941

Opções

Módulo de Duas Bandejas	097S04969
Módulo Bandeja Tandem	097S04970
Alimentador de alta capacidade	097S04845
Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1)	497K17880
Finalizador Office	097S04848
Unidade de perfuração de 2/4 furos para Finalizador Office	497K03870
Booklet Maker para Finalizador Office	497K03852
Criação de Booklets Finalizador BR c/ Perfuração de 2/4 furos	097S04982
Adaptador de rede sem fios (Wi-Fi Kit)	497K16750

⁵ Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área aberta e modo de impressão.

⁶ Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato/orientação do suporte e velocidade da máquina. Para obter mais informações, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁷ Normalmente não necessita de substituição durante o tempo de vida do produto.

As configurações podem variar consoante a localização geográfica.

www.xerox.com