

# Impressoras e impressoras multifuncionais Xerox® VersaLink®

Personalizável, conectada e com inúmeras funcionalidades.



**B600/B605**

ConnectKey®  
Tecnologia

**xerox**™

# Impressora Xerox® VersaLink® B600 e Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B605

Quer necessite de uma impressora a preto e branco ou de uma impressora multifuncional, a VersaLink B600/B605 é tudo menos básica. Na verdade, a VersaLink estabelece um novo padrão quanto ao que pode esperar em termos de produtividade de grupos de trabalho com a Xerox. Dentro ou fora de casa, este assistente de local de trabalho ligado à cloud e com inúmeras opções de configuração inclui funcionalidades totalmente novas que ultrapassam claramente a oferta da concorrência, a um preço competitivo.

## FÁCIL, INTELIGENTE E SEGURA.

Logo que começa a trabalhar, poderá contar com a sua VersaLink B600 ou B605 para tornarem o trabalho na sua empresa mais eficiente. Desde auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático, até opções de configuração passo a passo, ficará pronto a trabalhar sem complicações.

Fiabilidade superior conseguida com um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes reforçados no percurso de papel e um sistema mais avançado Hi-Q LED na cabeça de impressão.

Os equipamentos VersaLink vêm equipados com funcionalidades criadas para reduzirem a ineficiência. A gestão do equipamento e o treino do utilizador podem ser realizados em qualquer lugar usando o Painel de Controlo Remoto, que poupa tempo. Assegure a precisão da informação com a Digitalização e pré-visualização de Fax<sup>1</sup>, e tire mais partido dos documentos digitalizados com o reconhecimento ótico de caracteres (OCR)<sup>2</sup> integrado.

As empresas e os governos que mais se preocupam com a segurança escolhem Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente à impressão segura, incluindo um poderoso misto de funcionalidades e serviços integrados que reduzem o risco através de um vigoroso enfoque que evita o acesso não autorizado, deteta comportamento suspeito ou malicioso e protege os dados e os documentos.

## FUNCIONALIDADES PERSONALIZÁVEIS, BASEADAS EM APPS.

O ecrã tátil a cores de 7 polegadas personalizável (5 polegadas na B600) permite-lhe aceder facilmente aos trabalhos com a facilidade semelhante a um telemóvel. As aplicações Xerox® ConnectKey, acessíveis através da vasta Galeria de Apps da Xerox, garantem uma funcionalidade alargada - tal como a aplicação opcional Xerox® Easy Translator Service<sup>2</sup>, que traduz rapidamente os documentos digitalizados para várias línguas.

Realize mais trabalho em menos tempo criando Apps<sup>2</sup> personalizadas de 1 Só Toque para automatizar workflows de vários passos destinados a indivíduos ou grupos. Basta escolher a sua nova app para realizar rapidamente o trabalho que configurou. Com o Simple ID, os utilizadores individuais e os grupos introduzem um ID de utilizador e palavra-passe uma vez, para beneficiar de um acesso seguro e rápido a predefinições específicas da tarefa e a aplicações usadas habitualmente num ecrã inicial personalizado.

## CONNECTIVIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS E COM A CLOUD.

Com a Impressora VersaLink B600 e a Impressora Multifuncional VersaLink B605 tem a liberdade para trabalhar onde e como quiser - com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™ e acesso a opções adicionais através da Galeria de Apps da Xerox.

A capacidade de se ligar e imprimir a partir de vários dispositivos, é essencial para os trabalhadores dos nossos dias, sendo que os equipamentos VersaLink satisfazem esse desafio com Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria® para além do opcional Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Descubra porque é que a Xerox é a única opção para os atuais profissionais em mobilidade, visitando [www.xerox.com/Mobile](http://www.xerox.com/Mobile).

## GESTÃO AMBIENTAL.

Os equipamentos VersaLink satisfazem ou excedem os requisitos das certificações mais vastamente conhecidas a nível mundial relativamente a desempenho ambiental do produto, incluindo EPEAT®, que confere as alegações do fabricante no que diz respeito a design, produção, consumo de energia e reciclagem. **(Ver a lista completa de produtos VersaLink verificados por EPEAT.)** Para obter mais informações sobre os nossos esforços para com o ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiência de utilizador intuitiva

Uma forma familiar de interação que inclui experiência semelhante a tablet com controlos por gesto em ecrã tátil e uma fácil personalização.

### Pronta para uso móvel e em cloud

Conectividade imediata com a cloud e dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços previamente carregados e alojados na cloud, que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

### Segurança de Referência

Segurança abrangente, incluindo um poderoso misto de funcionalidades e serviços integrados que impedem o acesso não autorizado, detetam comportamentos suspeitos ou maliciosos e protegem os dados e os documentos.

### Permite serviços de geração futura

Fácil integração com Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite a monitorização remota da prestação de assistência e dos consumíveis.

### Abertura a novas possibilidades

Alargue de imediato as suas capacidades com apps reais da Galeria de Apps da Xerox ou fale com um dos nossos parceiros para conceber e desenvolver uma solução à medida das necessidades da sua empresa.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).

Para mais informações acerca das funcionalidades do equipamento VersaLink, visite [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).

<sup>1</sup> Pré-visualização da Digitalização disponível para todas as configurações da VersaLink B605; Pré-visualização de Fax disponível apenas para impressoras multifuncionais VersaLink com capacidades de fax.

<sup>2</sup> Disponível apenas para VersaLink B605.



**Impressora Xerox® VersaLink® B600**  
Impressão.



**Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B605**  
Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail.



**1 Bandeja de saída para 500 folhas** na VersaLink B600 e **bandeja de saída para 400 folhas** na VersaLink B605, com sensores de bandeja cheia.

**2 O leitor de cartões interno** encontra-se junto ao ecrã tátil na VersaLink B605 e o **Leitor de Cartões/compartmento de leitor de cartões interno** encontra-se atrás do ecrã tátil na VersaLink B600 (o Kit de Leitor de Cartões Externo/RFID é necessário se o Finalizador/Caixa de Correio estiver incluído).

**3 Uma porta USB na frente**<sup>1</sup> do equipamento permite aos utilizadores imprimirem de, ou digitalizarem para<sup>2</sup> qualquer dispositivo comum de memória USB.

**4 Bandeja Bypass para 150 folhas** aceita suportes de impressão entre 76 x 127 mm e 216 x 356 mm.

**5 A Bandeja 1** aceita até 550 folhas com tamanhos personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

**6 O Alimentador de Documentos Automático Frente e Verso (DADF) de passagem única para 100 folhas** digitaliza originais de duas faces para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

**7 O armário opcional** (inclui Base com Rodas) proporciona espaço para armazenar cartuchos de toner e outros consumíveis.

**8 O Alimentador de Alta Capacidade** (inclui Base com Rodas) permite até 2000 folhas com o tamanho padrão A4.

**9 Adicione até 4 bandejas de papel adicionais para 550 folhas** com capacidade para tamanhos entre 76 x 127 mm e 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com armário opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de Alta Capacidade).

**10 O finalizador opcional** agrupa e agrafa conjuntos com um máximo de 50 folhas e inclui uma bandeja de saída para 500 folhas.

**11 A caixa de correio opcional** inclui 4 cestos e cada bandeja aceita até 100 folhas.

<sup>1</sup> As portas USB podem ser desativadas  
<sup>2</sup> apenas VersaLink B605

## APRESENTAMOS UM ECRÃ TÁTIL DE QUALIDADE SUPERIOR.

Apresentamos a interface mais avançada em ecrã tátil a cores. Quer tenha 7 polegadas (B605) ou 5 polegadas (B600), é uma experiência de utilizador que define um padrão superior de personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar – com suporte a entrada gestual e aplicações focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns – são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio inigualável entre tecnologia de hardware e capacidades de software ajuda todos os que interagem com a Impressora VersaLink B600 e com a Impressora Multifuncional VersaLink B605 a realizarem mais trabalho, mais rapidamente.



# Xerox® VersaLink® B600/B605



A Impressora VersaLink B600 e a Impressora Multifuncional B605 assentam na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para mais informações, visite [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		Impressora VersaLink® B600 DN	Impressora Multifuncional VersaLink B605 S, X, XL
Velocidade <sup>1</sup>		Até 55 ppm	
Ciclo de Trabalho <sup>2</sup>		Até 300 000 páginas/mês <sup>2</sup>	
Processador/Memória/ Disco Rígido		1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD de 250 GB opcional	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD de 250 GB
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com Wi-Fi Kit opcional (suporta ligações com e sem fios em simultâneo), NFC Tap-to-Pair	
Funções do Controlador		Unified Address Book (B605), Clonagem da Configuração, Pré-visualização da digitalização (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, Suporte Online	
<b>Alimentação de papel</b>			<b>Alimentador de Documentos Automático Frente e Verso de Passagem Única (DADF):</b> 100 folhas; Formatos personalizados: 140 x 140 mm até 216 x 356 mm
Entrada de Papel	Standard	N/D	
	Opcional	<b>Bandeja Bypass:</b> Até 150 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm até 216 x 356 mm <b>Bandeja 1:</b> Até 550 folhas; Formatos personalizados: 76 x 190 mm até 216 x 356 mm <b>Até 4 Bandejas Adicionais:</b> Até 550 folhas cada; Formatos personalizados: 76 x 190 mm até 216 x 356 mm	
		<b>Alimentador de alta capacidade:</b> Até 2000 folhas; Formato padrão: A4	<b>Alimentador de alta capacidade:</b> Até 2000 folhas; Formato standard: A4
Saída de Papel	Standard	500 folhas	400 folhas
	Opcional	<b>Finalizador:</b> Bandeja para 500 folhas, agrafamento para 50 folhas <b>Caixa de correio:</b> Quatro cestos para 100 folhas	<b>Finalizador</b> (Não disponível em S, X): Bandeja para 500 folhas, agrafamento para 50 folhas <b>Caixa de correio</b> (Não disponível em S, X): Quatro cestos para 100 folhas
Saída automática frente e verso		Standard	
Resolução de Cópia e Impressão		<b>Impressão:</b> Até 1200 x 1200 dpi	<b>Impressão:</b> Até 1200 x 1200 dpi; <b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi
Tempo de Saída da Primeira Página		<b>Impressão:</b> Apenas 6,3 segundos	<b>Impressão:</b> Apenas 7,5 segundos; <b>Cópia:</b> Apenas 5,8 segundos a partir do vidro de exposição
Linguagens de Descrição de Página		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## EXPERIÊNCIA INTUITIVA DO UTILIZADOR

Personalizar e Adaptar	Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalizar por local, função ou workflow com aplicações da Xerox® App Gallery
Drivers de Impressão	Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho e Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem
Consola Remota	Painel de Controlo Remoto
Pré-visualização	N/D
Funções de impressão	Impressão de USB, impressão segura, conjunto de provas, impressão pessoal, trabalho gravado, definições Earth Smart Driver, identificação do trabalho, criação de booklet, gravar e chamar definições do driver, estado bidirecional em tempo real, escalonamento, monitorização do trabalho, predefinições da aplicação, impressão duas faces (predefinida), ignorar páginas em branco, modo rascunho
Digitalização	N/D
Fax <sup>3</sup>	N/D

## PREPARADO PARA MOBILIDADE E PARA A CLOUD

Impressão móvel	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in para Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in para Android™
Opções de Mobilidade	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (B605). Visite <a href="http://www.xerox.com/OfficeMobileApps">www.xerox.com/OfficeMobileApps</a> para saber quais as aplicações disponíveis.
Ligações à cloud <sup>5</sup>	Imprimir de/Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e outros

## SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança da Rede	IPsec, HTTPS, e-mail encriptado, Autenticação da rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de Segurança, Certificado Automático Auto-assinado
Acesso ao equipamento	Verificação do firmware, acesso do utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, controlos de acesso, permissões do utilizador, smart card ativado (CAC/PIV.NET), leitor de cartões RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Proteção de Dados	Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, disco rígido encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem do disco, Certificação Common Criteria (ISO 15408) (em avaliação)
Segurança dos Documentos	Impressão Segura, Fax Seguro (B605), Digitalização Segura (B605), E-mail Seguro (B605), PDF Protegido por Palavra-passe (B605)

## POSSIBILITA SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA

Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e outros em <a href="http://www.xerox.com/PrintManagement">www.xerox.com/PrintManagement</a> .
Gestão da Impressão	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura Automática de Contadores, ferramentas de Serviços de Gestão de Impressão, Clonagem da Configuração
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Verificação EPEAT Impressão de ID do Utilizador nas margens

## PORTA ABERTA A NOVAS POSSIBILIDADES

Serviços na Cloud	Xerox® Easy Translator (B605), vários serviços adicionais disponíveis
Xerox App Gallery	Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> onde encontra uma seleção crescente de aplicações Xerox® para funções adicionais.

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente. <sup>3</sup> Necessita de uma linha telefónica analógica. <sup>4</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obter a lista de Certificação AirPrint; <sup>5</sup> Download opcional da Xerox App Gallery para a Impressora — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Digitalizar para disponível na B605.

Certificações	Opções	Garantia
Para ver a lista mais recente de certificações, visite <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .	1 Bandeja para 550 folhas	Um ano de garantia nas instalações <sup>9</sup>
<b>Consumíveis</b>	Alimentador de Alta Capacidade para 2000 folhas	<sup>7</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.
Cartucho de Toner de Capacidade Padrão:	Armário (inclui Base com Rodízios)	<sup>8</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, tamanho/orientação do papel e velocidade da máquina.
Preto: 10 300 páginas <sup>7</sup>	Base com Rodízios	<sup>9</sup> Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack/eClick não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.
Cartucho de Toner de Alta Capacidade:	Finalizador (500 folhas, agrafador de 50 folhas)	
Preto: 25 900 páginas <sup>7</sup>	Caixa de Correio com 4 Cestos (100 folhas por cesto)	
Cartucho de Toner de Capacidade Extra Elevada:	Kit para Conectividade sem Fios	
Preto: 46 700 páginas <sup>7</sup>	Kit de Produtividade da B600 (incluído com a B605)	
Cartucho do Tambor: 60 000 páginas <sup>8</sup>		

Para obter especificações mais detalhadas, visite [www.xerox.com/VersalinkB600Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB600Specs) ou [www.xerox.com/VersalinkB605Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB605Specs). Para obter mais informações, visite-nos em [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)