

# Impressora Xerox® B210 e Impressoras Multifuncionais B205/B215



FIABILIDADE NOTÁVEL PERMITE UMA ECONOMIA EXTREMA.

**xerox**

# Impressora Xerox® B210 e Impressoras Multifuncionais B205/B215

As suas ideias nunca param. E a sua impressora também não deve parar. Ideal para pequenos grupos de trabalho ou para o seu escritório em casa, a impressora Xerox® B210 e as Impressoras Multifuncionais B205/B215 oferecem-lhe o desempenho e a fiabilidade com que pode contar dia após dia. Porque nada deverá ser um obstáculo à sua próxima grande ideia.



## **IMPRIMA À SUA MANEIRA.**

Imprima com segurança a partir do seu dispositivo móvel, laptop ou desktop com o suporte nativo AirPrint, Google Cloud Print, Mopria e Android.

## **UM ECRÃ INTUITIVO PARA TRABALHO INTELIGENTE.**

Deslize e toque para realizar funções ultra simples de impressão, cópia e fax com uma experiência familiar no ecrã tátil.\*

## **CORTE O CABO DA ETHERNET.**

O seu trabalho é sem fios. Agora a impressão também o pode ser. Ligue-se facilmente à sua rede e comece a trabalhar.

## **NÃO TEM WI-FI? NÃO HÁ PROBLEMA.**

O Wi-Fi Direct® oferece uma ligação segura a partir da sua impressora para qualquer equipamento. Para que possa imprimir sem fios sem router ou configurações complicadas.

## **LIGAR E IMPRIMIR.**

Imprimir diretamente a partir de qualquer Pen USB ou disco rígido externo usando a porta USB frontal.\*\*

## **DESEMPENHO COMPACTO.**

Suficientemente leve para guardar numa prateleira. Suficientemente silenciosa para estar perto de um berçário. Mas pronta a imprimir rapidamente atingindo até 31 ppm a preto e branco Letter/30 ppm a preto e branco A4.



\* Apenas disponível na B215.

\*\* Apenas disponível na B205/B215.

**Necessita de fazer mais do que imprimir?** Temos a solução com duas impressoras multifuncionais focadas para as empresas e que não poderiam ser mais fáceis de usar.

#### DESTAQUES DA B205/B215

- Compacta, silenciosa e leve para se adaptar perfeitamente a espaços apertados e muito atarefados.
- Interface de utilizador (IU) com ecrã tátil de 3,5 polegadas oferece-lhe funcionalidades semelhantes a um smartphone.\*
- A digitalização a cores ajuda-o a criar ficheiros eletrónicos num instante. Grave ficheiros na rede ou desktop ou no abra-os numa aplicação.
- Digitalize diretamente para USB, email, PC ou rede.
- Mantenha os seus dados seguros com protocolos de segurança de rede SNMPv3 e IPv6 e Recepção Segura de Fax, que retém o fax até que inicie sessão para o recuperar.



\* Apenas disponível na B215.



#### CARACTERÍSTICAS GERAIS DA B210

- IU LED
- Conectividade Wi-Fi integrada
- Imprima até 31 ppm a P&B Letter / 30 ppm a P&B A4
- Impressão frente e verso
- 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi melhorados
- LxPxA: 368 x 334,5 x 213,4mm / 14,5 x 13,2 / 8,4 pol.
- Peso: 7,56 kg / 16,67 lb



#### CARACTERÍSTICAS GERAIS DA B205

- IU LCD de 2 linhas
- Conectividade Wi-Fi integrada
- Imprima até 31 ppm a P&B Letter / 30 ppm a P&B A4
- Impressão de um só lado
- Cópia/Impressão/Digitalização
- 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi melhorados
- LxPxA: 401 x 362 x 365,1mm / 15,8 x 14,3 / 14,4 pol.
- Peso: 10,97 kg / 24,18 lb



#### CARACTERÍSTICAS GERAIS DA B215

- Interface de utilizador (IU) com ecrã tátil de 3,5"
- Conectividade Wi-Fi integrada
- Imprima até 31 ppm a P&B Letter / 30 ppm a P&B A4
- Impressão frente e verso
- Cópia/Impressão/Digitalização/Fax
- 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi melhorados
- LxPxA: 401 x 396,8 x 365,1mm / 15,8 x 15,6 / 14,4 pol.
- Peso: 11,45 kg / 25,24 lb

# Impressora Xerox® B210 e Impressoras Multifuncionais B205/B215

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	XEROX® B210	XEROX® B205	XEROX® B215
Velocidade	Imprima até 31 ppm a P&B Letter / 30 ppm a P&B A4	Imprima até 31 ppm a P&B Letter / 30 ppm a P&B A4	Imprima até 31 ppm a P&B Letter / 30 ppm a P&B A4
Ciclo de Trabalho <sup>1</sup>	Até 30 000 páginas/mês	Até 30 000 páginas/mês	Até 30 000 páginas/mês
Processador	600 MHz	600 MHz	600 MHz
Memória	256 MB	256 MB	256 MB
Conectividade	USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 10/100 Base-TX (tipo embedded) Wireless 802.11.b/g/n	USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 10/100 Base-TX (tipo embedded) Wireless 802.11.b/g/n	USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 10/100 Base-TX (tipo embedded) Wireless 802.11.b/g/n
<b>Cópia e Impressão</b>			
Resolução	<b>Cópia:</b> N/D <b>Impressão:</b> Até 1200 dpi (melhorada)	<b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Impressão:</b> Até 1200 dpi (melhorada)	<b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Impressão:</b> Até 1200 dpi (melhorada)
Tempo de saída da primeira cópia	N/D	Em apenas 14 segundos	Em apenas 14 segundos
Tempo de saída da primeira impressão	Em apenas 8,5 segundos	Em apenas 8,5 segundos	Em apenas 8,5 segundos
Linguagens de Descrição de Página	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS
Funções de impressão	Bi-direcional, Estado em tempo real, Criação de Booklet, Impressão de Poster, Separação, Poupança de Toner, Ajuste de Luminosidade/Contraste, Marca de água, Sobreposição, Ignorar páginas em branco, Favoritos	Bi-direcional, Estado em tempo real, Criação de Booklet, Impressão de Poster, Separação, Poupança de Toner, Ajuste de Luminosidade/Contraste, Marca de água, Sobreposição, Ignorar páginas em branco, Favoritos	Bi-direcional, Estado em tempo real, Criação de Booklet, Impressão de Poster, Separação, Poupança de Toner, Ajuste de Luminosidade/Contraste, Marca de água, Sobreposição, Ignorar páginas em branco, Favoritos
Mobile Printing	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in para Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in para Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in para Android
<b>Digitalização<sup>3</sup></b>	N/D	Digitalização a preto e branco e a cores 1200 x 1200 óptica, 4800 x 4800 melhorada. Os destinos podem ser: Digitalizar para USB, Digitalizar para email, Digitalizar para rede (SMB, FTP), Digitalizar para PC, Digitalizar para WSD; Os formatos de ficheiro incluem: JPG, TIFF (página simples e múltipla), PDF (página simples e múltipla)	Digitalização a preto e branco e a cores 1200 x 1200 óptica, 4800 x 4800 melhorada. Os destinos podem ser: Digitalizar para USB, Digitalizar para email, Digitalizar para rede (SMB, FTP), Digitalizar para PC, Digitalizar para WSD; Os formatos de ficheiro incluem: JPG, TIFF (página simples e múltipla), PDF (página simples e múltipla)
<b>Fax<sup>4</sup></b>	N/D	N/D	Compressão MH/MR/MMR/JBIG, Resposta Automática, Remarcação Automática, Auto Reduction, Broadcast Send, Filtro contra Faxes Indesejados, Livro de Endereços de Fax, Fax Forward to Fax, Recepção de Fax Seguro, Fax Reenviado para PC
<b>Segurança</b>	Automática, Criação de certificado auto-assinado, Trusted Certificate Authorities, Filtro IP, IP Sec, Desativação de Portas USB, Verificação do software	Automática, Criação de certificado auto-assinado, Trusted Certificate Authorities, Filtro IP, IP Sec, Desativação de Portas USB, Verificação do software	Automática, Criação de certificado auto-assinado, Trusted Certificate Authorities, Filtro IP, IP Sec, Desativação de Portas USB, Verificação do software, Fax seguro
<b>Garantia</b>	Um ano de garantia com substituição (dependendo da geografia)	Um ano de garantia com substituição (dependendo da geografia)	Um ano de garantia com substituição (dependendo da geografia)

<sup>1</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; <sup>2</sup> Emulação PS 3; <sup>3</sup> Disponível apenas na B205 e B215; <sup>4</sup> Disponível apenas na B215

## Gestão do Equipamento

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare Web, Alertas por email, Apple Bonjour®

## Drivers de Impressão

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019; Max OS® versão 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14; Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7; Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12; Debian 6, 7, 8, 9; Linux Mint 15, 16, 17

## Alimentação de papel

Alimentador Automático de Documentos: 16 lb a 28 lb Bond / 60 a 120 g/m<sup>2</sup>; Bandeja Principal: 16 - 43 lb / 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; Entrada para alimentação manual: 16 - 58 lb / 60-220 g/m<sup>2</sup>

## Tipo de Suportes

Comum, gramagem elevada, espesso, leve, bond, colorido, cartolina, etiquetas, transparências, envelopes, envelopes espessos, pré-impresso, algodão, reciclado, arquivo

## Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Conteúdo da embalagem

- Impressora multifuncional Xerox® B205/B215, Impressora B210
- Kit Inicial de Impressão – Preto: capacidade para 1 500 impressões<sup>5</sup>
- CD com software e documentação (Manual do Utilizador, Guia de Instalação Rápida, Regulamentos de Segurança, Drivers de Impressão e Reciclagem e Declaração de Garantia)
- Guia de Instalação
- Guias de Utilização Rápida
- Cabo de alimentação
- Cabo USB
- Cabo de Fax (apenas B215)

## Consumíveis

Cartucho de Toner de Capacidade Standard – Preto: 1 500 páginas<sup>5</sup> 106R04346  
Cartucho de Toner de Capacidade Elevada – Preto: 3 000 páginas<sup>5</sup> 106R04347  
Cartucho do Tambor: 10 000 páginas<sup>6</sup> 101R00664

<sup>5</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

<sup>6</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, tamanho/orientação do papel e velocidade da máquina. Para obter mais informações, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

As configurações podem variar consoante a localização geográfica.

Obtenha mais informações em [xerox.com](http://xerox.com).