

C7120/C7125/C7130

# IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A CORES Xerox® VersaLink®

O Assistente do Local de Trabalho que pode fazer tudo.  
Até mesmo a imprimir.



ConnectKey®

Tecnologia

xerox™

# Impressora Multifuncional a Cores Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

O que precisa amanhã? É difícil prever o futuro, mas com a VersaLink é fácil estar preparado. Na realidade, imprimir é apenas uma parte do que é possível. Juntamente com as funcionalidades de segurança integradas e abrangentes, estes Assistentes do Local de Trabalho disponibilizam as capacidades necessárias e diárias de que necessita agora com bastante espaço para adicionar novas funções à medida que o seu trabalho evolui.

## TECNOLOGIA ADAPTÁVEL QUE SE ADAPTA A SI

O seu trabalho está sempre a evoluir, por isso necessita de tecnologia que esteja sempre um passo à frente. A VersaLink com a tecnologia Xerox® ConnectKey® proporciona a adaptabilidade necessária para suportar avanços em tecnologia e processos de trabalho. Com atualizações regulares de firmware e uma coleção cada vez maior de ferramentas de produtividade fornecidas com a App Gallery, a VersaLink ajuda-o a manter-se à frente da mudança.

## TAREFAS REALIZADAS SEM ESFORÇO

Começar a trabalhar é fácil com um ecrã tátil semelhante a tablet que equilibra simplicidade e eficiência o que permite poupar tempo. A interface de utilizador (IU) familiar e intuitiva orienta-o através de tarefas, eliminando passos adicionais. E a capacidade de personalizar a IU permite-lhe trabalhar da forma que pretende.

As funções de mobilidade, tais como Wi-Fi Direct, eliminam o incómodo de imprimir diretamente a partir dos seus dispositivos móveis favoritos. O Near Field Communication (NFC) permite-lhe autenticar-se com um smartphone para se ligar em segundos, e a aplicação Xerox® Quick Link permite ligar-se rapidamente e imprimir sem suporte de TI, reduzindo a carga de trabalho das equipas de TI.

Com os equipamentos VersaLink, mais capacidades traduzem-se em mais conveniência e não mais complexidade. A funcionalidade de digitalização e a automatização dos workflows físicos e digitais avançados, permitem-lhe digitalizar e direcionar informações sem perder nada, reduzindo os erros e poupando tempo. Além disso, as aplicações específicas para os mercados do ensino, cuidados de saúde, legal e outros, ajudam-no a manter-se ligado e a ser produtivo.

## OLÁ, RESILIÊNCIA DIGITAL

Tradutora. Revisora. Verificação de formulários. Digitalizadora de tudo. Com a VersaLink é mais fácil enfrentar os desafios mais difíceis. Mantenha-se preparado com acesso a um portefólio em expansão de aplicações alojadas na cloud e à capacidade de adaptar soluções às suas necessidades específicas através do programa de Parceiros Xerox.

Com o acesso à Xerox® Workflow Central Platform, uma solução baseada na cloud que elimina as tentativas da conversão de ficheiros físicos e digitais para formatos utilizáveis, diretamente a partir da interface de utilizador VersaLink, até mesmo os processos de trabalho complicados se tornam fáceis. Ajuda-o a tirar o máximo partido do seu Assistente do Local de Trabalho, para que se possa manter produtivo e seguro a partir do escritório ou em movimento.

## SEGURANÇA PROATIVA COM QUE PODE CONTAR

A proteção em várias camadas da VersaLink salvaguarda todos os componentes do sistema. Uma gama abrangente de funções de segurança proactivas, evita até mesmo as mais sofisticadas ameaças à segurança, evitando ataques maliciosos, proliferação de malware, acesso ou mudanças não autorizadas e falhas que originam tempo de inatividade.

Para simplificar a segurança dos relatórios e gestão de eventos, os Dispositivos VersaLink podem integrar-se com Ferramentas de Gestão de Segurança e Gestão de Eventos (SIEM<sup>1</sup>). O McAfee® monitoriza constantemente, deteta e bloqueia as ameaças em tempo real. As respostas automatizadas à segurança proporcionam poupanças de tempo e tranquilidade de valor inestimável.

## QUALIDADE DE IMAGEM SUPERIOR

A cor é a diferença entre as comunicações aborrecidas e as que têm impacto real. Com trabalhos de alta resolução a 1200 x 2400 dpi, a VersaLink leva os seus documentos a um nível mais elevado com uma nítida qualidade de imagem.

## SUSTENTABILIDADE SEM COMPROMISSO

Todos os equipamentos VersaLink cumprem ou excedem os rigorosos padrões globalmente reconhecidos em matéria de sustentabilidade, incluindo EPEAT e ENERGY STAR®, oferecendo vantagens ambientais sem nunca ter que comprometer o desempenho ou a qualidade.

### TECNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

#### Experiência de Utilizador Intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante a um tablet com controlos por gesto no ecrã tátil. Fácil personalização, para além de workflows e funções simples.

#### Preparado para Dispositivos Móveis e para a Cloud

Desfrute de flexibilidade móvel com serviços alojados na cloud. Ligue-se de imediato à cloud e a dispositivos móveis diretamente a partir da interface de utilizador.

#### Segurança abrangente

Evite acessos não autorizados, identifique ameaças e proteja dados e documentos com as funcionalidades de segurança proactiva integradas.

#### Ativa os Managed Print Services

Aumente a eficiência, produtividade e segurança no local de trabalho com integração perfeita com os Xerox® Managed Print Services.

#### Porta de acesso a novas possibilidades

Faça o seu melhor trabalho com as aplicações da Xerox App Gallery. Não encontra uma aplicação para as suas necessidades específicas? Os nossos parceiros podem desenvolver uma solução personalizada para si.

Obtenha mais informações sobre a expansão e personalização das suas capacidades em [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).

# Configuração da Impressora Multifuncional a Cores Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

## Alimentador Automático Duplex de Passagem Simples (DADF) para 130 folhas

poupa tempo ao digitalizar em simultâneo ambas as faces de documentos frente e verso até 80 impressões por minuto (ipm). A elevada capacidade de papel aumenta a produtividade, especialmente em tarefas que exigem grandes blocos de documentos digitalizados ou copiados.



A interface de utilizador é um ecrã tátil intuitivo semelhante a tablet, inclinável de 7 polegadas, que lhe permite concluir tarefas com apenas alguns toques e permite-lhe personalizar a sua experiência. Obtenha acesso a mais de 100 aplicações de produtividade através da Xerox App Gallery. Experimente em [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**A bandeja bypass para 100 folhas,** aceita suportes de impressão entre 3,5 x 3,87 pol. e 11,69 x 17 pol./ 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm.

**A bandeja 1 standard para 520 folhas<sup>2</sup>,** aceita suportes de impressão entre 5,5 x 7,17 pol. e 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm.



**Leitor de cartões** com porta USB integrada.<sup>3</sup>

## MAXIMIZE A CAPACIDADE DE PAPEL COM UMA DESTAS OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO<sup>2</sup>

**O módulo de bandeja simples** (opcional no modelo desktop) aumenta a capacidade total de papel para 1.140 folhas (inclui Bandeja Bypass).



**O módulo de armário** aumenta a capacidade total de papel para 1.140 folhas (inclui a Bandeja Bypass) e permite armazenar cartuchos de toner e outros consumíveis



**O módulo de três bandejas** (opcional no modelo desktop) aumenta a capacidade total de papel para 2.180 folhas (inclui Bandeja Bypass).



**O módulo de bandeja em tandem** permite uma capacidade total de papel até 3.140 folhas (inclui Bandeja Bypass).



**O alimentador de alta capacidade** aceita 2.000 folhas de papel Letter/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 5.140 folhas.



**A Bandeja para Envelopes** pode substituir a Bandeja 1 com capacidade para alimentar até 60 envelopes.



## MAIOR VERSATILIDADE COM OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO<sup>2</sup>



**O Finalizador Office** oferece funções avançadas de finalização, empilhador para 500 folhas, agrafamento em 3 posições e perfuração opcional.



**As duas bandejas de recepção offset<sup>4</sup>** empilham até 250 folhas cada.



**O Finalizador Office com Booklet Maker** simplifica a criação de booklets, incluindo vinco e agrafamento na lombada. Use-o para criar booklets de 64 páginas agrafados na lombada (2 a 16 folhas).



**O Finalizador Office Integrado** permite empilhar 500 folhas e agrafar 50 folhas numa única posição.



**A Superfície de Trabalho e o Agrafador conveniente** agrafam até 50 folhas e proporcionam bastante espaço para separar documentos.

# Impressora Multifuncional a Cores

## Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

ConnectKey®  
Tecnologia

| ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO                  | VersaLink C7120  | VersaLink C7125   | VersaLink C7130  |
|--|--|---|--|
| Velocidade <sup>5</sup>                        | Até 20 ppm   | Até 25 ppm  | Até 30 ppm   |
| Ciclo de trabalho mensal <sup>6</sup>          | Até 87 000 páginas   | Até 107 000 páginas   | Até 129 000 páginas  |
| Disco rígido / Processador / Memória           | 320 GB HDD <sup>4</sup> /1.05 GHz Dual-core/4 GB de memória  |   |  |
| Conectividade                                  | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® com Wi-Fi Kit opcional, NFC Tap-to-Pair  |   |  |
| Funções do Controlador                         | Unified Address Book, Clonagem da configuração, Pré-visualização da digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Ferramenta Xerox® Standard Accounting, Permissões com base em funções, Autenticação conveniente ativada, Suporte online   |   |  |
| <b>Cópia e Impressão</b>                       | Resolução <b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Impressão:</b> Até 1200 x 2400 dpi   |   |  |
| Tempo de saída da primeira cópia (apenas)      | Apenas 8,1 segundos a cores/5,7 segundos a preto e branco  | Apenas 8,1 segundos a cores/5,7 segundos a preto e branco   | Apenas 6,7 segundos a cores/ 4,4 segundos a preto e branco |
| Tempo de saída da primeira impressão (apenas)  | Apenas 8,8 segundos a cores/ 6,9 segundos a preto e branco   | Apenas 8,8 segundos a cores/ 6,7 segundos a preto e branco  | Apenas 7,0 segundos a cores/ 5,4 segundos a preto e branco |
| Linguagens de Descrição de Página              | PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcional Adobe® PostScript® 3™   |   |  |
| <b>Entrada de Papel<sup>2</sup></b>            | Standard <b>Alimentador Automático de Documentos Duplex de Passagem Única (DADF):</b> 130 folhas; Velocidade: até 80 ipm; Formatos personalizados: 1,93 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol./49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm  |   |  |
|  | <b>Bandeja Bypass:</b> 100 folhas; Formatos personalizados: 3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol./88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm  |   |  |
|  | <b>Bandeja 1:</b> 520 folhas; Formatos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm   |   |  |
| Uma à escolha                                  | <b>Módulo de Bandeja Simples:</b> 520 folhas; Formatos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm<br><b>Bandeja Simples com Módulo Armário</b> 520 folhas; Formatos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm<br><b>Módulo de Três Bandejas</b> (1560 folhas): 520 folhas cada; Formatos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm<br><b>Módulo de Bandeja Tandem</b> (2.520 folhas): Bandeja 2: 520 folhas; Formatos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm; Bandeja 3: 870 folhas; Formatos standard: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5; Bandeja 4: 1.130 folhas; Formatos standard: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5 |   |  |
| Opcional                                       | <b>Bandeja para Envelopes:</b> Até 60 envelopes: #10 comercial, Monarch, DL, C5; Formatos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol./98 x 148 mm a 162 x 241 mm<br><b>Alimentador de alta capacidade (HCF):</b> 2.000 folhas; Formatos standard: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5  |   |  |
| <b>Saída de Papel/ Finalização<sup>2</sup></b> | Standard   | <b>Bandeja Central para 500 folhas</b>  |  |
|  | Opcional   | <b>Bandeja Dupla de Receção Offset<sup>5</sup>:</b> 250 folhas cada; bandeja inferior separa em espinha<br><b>Finalizador Office integrado:</b> empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafa em duas posições<br><b>Finalizador Office:</b> Empilhador para 2000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 3 posições, perfuração opcional, booklet maker opcional (vinco e agrafa no vinco)<br><b>Agrafador conveniente e superfície de trabalho:</b> agrafa 50 folhas |  |

### EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Personalizar               | Configure a interface do utilizador, mostrar/ocultar funções, personalize a experiência de utilizador com autenticação, crie aplicações 1 Toque   |
| Drivers de Impressão       | Identificação de trabalho, estado bidirecional, monitorização do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Predefinições da Aplicação, Xerox® Pull Print Driver  |
| Xerox® Embedded Web Server | PC ou dispositivo móvel - informação sobre estado, definições, gestão do equipamento, clonagem, painel de controlo remoto   |
| Funções de impressão       | Imprimir de USB, conjunto de prova, trabalho gravado, criação de booklet, armazenar e chamar definições do driver, redimensionar, monitorização do trabalho, controlo da aplicação, impressão duas faces, modo rascunho; <b>Opcional:</b> Imprimir de Repositórios na Cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) através de apps opcionais  |
| Digitalização e Fax        | Pré-visualização da digitalização, digitalizar para USB/email/rede (FTP/SFTP/SMB), formatos do ficheiro digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF de página simples/múltipla, PDF protegido por palavra-passe; Funções de fax: Fax ocasional (opções de uma linha ou três linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), marcação de fax, Unified Address Book, reconhecimento ótico de caracteres (OCR), fax do servidor, controlador TWAIN (digitalização) <b>Opcional:</b> Digitalizar para repositórios na cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) <sup>3</sup> |

### PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E PARA A CLOUD

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Conectividade com dispositivos móveis | Comunicação de campo próximo (NFC); <b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)   |
| Impressão móvel                       | Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; <b>Opcional:</b> Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)   |
| Digitalização móvel                   | Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opcional:</b> Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)  |
| Ponto para cloud                      | Serviços remotos ativados; <b>Opcional:</b> ligação direta a serviços alojados na cloud através de apps opcionais (acedido através da aplicação Xerox App Gallery ou visite <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ) |

### SEGURANÇA ABRANGENTE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Segurança da Rede        | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail encriptado, McAfee Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança utilizando o ECDSA, Certificado de assinatura automática, integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automática a ameaças através da integração do McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (base de dados interna), FIPS 140-2  |
| Acesso ao equipamento    | Acesso de utilizador e firewall interna, filtragem de porta/IP/domínio, registo de auditoria, controlos de acesso, permissões do utilizador, TPM; <b>Opcional:</b> Kit de ativação de cartão inteligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet) <sup>2</sup> , leitor de cartões Xerox® com RFID integrado, padrão NFC (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management opcional e Content Security; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamto-de-impressao">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamto-de-impressao</a> ). |
| Proteção de Dados        | McAfee Embedded Control Whitelisting, verificação do firmware, encriptação a nível do trabalho via HTTPS e drivers, e-mail encriptado e assinado; Disco rígido encriptado (AES 256-bit, FIPS 140-2) com Sobreposição da Imagem do Disco; <b>Opcional:</b> Segurança de conteúdo Xerox Workplace Cloud/Suite, Controlo de Integridade McAfee   |
| Segurança dos Documentos | Em avaliação a certificação Common Criteria (ISO 15408) para todo o sistema em relação ao HCD PP, impressão segura encriptada, dados encriptados FIPS 140-2 com drivers de impressão  |

### ATIVA OS MANAGED PRINT SERVICES

|  |  |
|--|--|
| Gestão da Impressão                          | Xerox® Standard Accounting; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement</a> |
| Gestão do parque de equipamentos/equipamento | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Configuration Cloning; <b>Opcional:</b> Managed Print Services Suite, gestão remota baseada na cloud com Xerox® Workplace Cloud <sup>7</sup>   |
| Segurança                                    | Gestão segura do equipamento, Xerox® Printer Security Audit Service (configuração automática das definições de segurança, monitorização e correção automática), gestão de certificados digitais, relatórios SIEM, relatórios interativos do painel   |

### PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES

|  |  |
|--|--|
| Aplicações da Xerox e dos seus parceiros | Automatize os processos diários com aplicações que traduzem, redigem, convertem texto em áudio ou notas manuscritas em ficheiros de texto, e documentos em papel para aplicações Microsoft, tudo a partir de uma única plataforma baseada na cloud. Ou visite <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey/app-local-de-trabalho">www.xerox.com/pt-pt/connectkey/app-local-de-trabalho</a> e encontre aplicações por indústria ou fluxo de trabalho  |
| Software e soluções                      | Xerox DocuShare ( <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo">www.xerox.com/pt-pt/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo</a> ), XMPie ( <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie">www.xerox.com/pt-pt/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie</a> ), Xerox Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamto-de-impressao">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gerenciamto-de-impressao</a> ), <a href="http://www.office.xerox.com/pt-pt/software-solutions/xerox-workflow-central-platform">www.office.xerox.com/pt-pt/software-solutions/xerox-workflow-central-platform</a> |

<sup>1</sup> Suporte SIEM com o Xerox® Device Manager; <sup>2</sup> as capacidades baseiam-se numa gramagem de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; as capacidades variam com gramagens diferentes. <sup>3</sup> As portas USB podem ser desativadas. <sup>4</sup> O HDD e as bandejas duplas de receção offset são opcionais no modelo de secretária. <sup>5</sup> Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. <sup>6</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantida regularmente; <sup>7</sup> Não disponível em todos os mercados. Certificações: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Mais informações disponíveis em [www.xerox.com/pt-pt/connectkey/versalink](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey/versalink).

**xerox**™