

B8145/B8155/B8170

# Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink®

O assistente de trabalho digital ideal para equipas exigentes



ConnectKey®  
Tecnologia

xerox™

# Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Quer o trabalho bem feito? A AltaLink® ajuda-o em muito mais do que apenas a imprimir. Poderá automatizar os fluxos de trabalho de documentos e ligar-se aos sistemas que gerem os seus negócios - sem problemas. Protegidos por funcionalidades de segurança abrangentes, estes são verdadeiros assistentes do local de trabalho que lhe libertam tempo para que possa fazer mais do que realmente é importante.

## UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO PRODUTIVA PARA TODOS

Com a AltaLink®, sintá-se verdadeiramente em casa.

A interface intuitiva e personalizada, semelhante a um tablet, equilibra simplicidade com eficiência e reduz as etapas para concluir tarefas com um único toque.

As funções de mobilidade nativas tornam mais fácil para os trabalhadores imprimem a partir dos seus dispositivos móveis com capacidades de® avançadas do AltaLink®, tais como Xerox® @PrintByXerox app, Xerox® Print Service plug-in para Android™ ou Print™. Pode até copiar, digitalizar ou enviar e-mails sem tocar no ecrã do utilizador com os fluxos de trabalho de toque do AltaLink.

Os equipamentos AltaLink® criam uma ponte entre o mundo digital e o mundo físico através das suas aplicações e da capacidade de digitalização avançada que permitem digitalizar, encaminhar e processar informação num piscar de olhos. Automatize tarefas tediosas para poupar tempo e reduzir os erros com atalhos de 1 toque ou simplesmente permitir que a aprendizagem adaptativa da AltaLink automatize tarefas repetitivas e complexas.

Traduza documentos para 40 línguas Converta papel em áudio para uma fácil escuta em viagem. Obtenha as suas notas escritas à mão na página e em texto partilhável. Redação do conteúdo para garantir a confidencialidade. E converta digitalizações para aplicações Microsoft — tudo a partir da plataforma central de fluxos de trabalho da Xerox® em constante crescimento.

## A OPÇÃO CERTA PARA CADA NECESSIDADE

Trabalhos grandes, trabalhos pequenos e tudo o mais - a AltaLink® pode ser personalizada para todos eles.

A escolha que faz das opções de finalização dos acessórios, significa que pode configurar o seu equipamento para qualquer tipo de documento.

Mantenha-se a uma boa velocidade acedendo à Xerox® App Gallery. É a sua porta de entrada para uma coleção cada vez maior de aplicações concebidas para simplificar os processos repetitivos, complexos e demorados, do seu negócio à medida que este evolui.

Simplifique o apoio de TI à medida que a sua frota aumenta. O Fleet Orchestrator permite-lhe ajustar simultaneamente as configurações e as definições de todos os seus equipamentos. Realize formações interativas e ofereça apoio aos utilizadores diretamente a partir do seu ambiente de trabalho usando o painel de controlo remoto.

## SEGURANÇA ABRANGENTE

Bloqueie as ameaças na sua origem com a proteção abrangente em que as empresas e os governos mais preocupados com a segurança confiam.

Segurança integrada, incluindo o AltaLink® Trusted Boot que protege de ações maliciosas a integridade do processo de arranque do equipamento, permissões McAfee® e integrações com McAfee ePO e Cisco ISE que neutralizam instantaneamente as ameaças ao equipamento e protegem a rede. A configuração Watchdog monitoriza e soluciona automaticamente as definições de segurança críticas definidas pelas TI.

Proteja os documentos sensíveis contra a divulgação não intencional com a segurança de imagem da AltaLink - uma tecnologia proprietária de marcação e deteção por infravermelhos.

A integração nativa com as populares com ferramentas SIEM simplifica a criação de relatórios e a gestão de eventos de segurança. O Xerox® Printer Security Audit Service, disponível como parte dos Xerox® Intelligent Workplace Services, ajuda também a maximizar a segurança da frota de impressoras, dos documentos e do conteúdo.

## CAPACIDADE DE OUTPUT QUE ELEVA A FASQUIA

É fácil impressionar com o output de alta resolução a 1200 x 2400 dpi. O melhor Toner HD Super Fine EA da categoria oferece pretos ricos e tons mais suaves de cinza, proporcionando clareza e impacto aos seus documentos.

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiência de Utilizador Intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante à de um tablet, com um ecrã tátil e de fácil personalização, com simples fluxos de trabalho e funções.

### Preparado para dispositivos móveis e para a nuvem

Obtenha maior mobilidade com os serviços baseados em nuvem e com a ligação instantânea à nuvem e a dispositivos móveis a partir da interface do utilizador.

### Segurança abrangente

Evite acessos não autorizados, identifique ameaças e proteja dados e documentos com as funcionalidades de segurança integradas.

### Ativa os Serviços Inteligentes no Local de Trabalho

Integração sem problemas com o Xerox® Intelligent Workplace Services, que oferece um nível avançado de eficiência no local de trabalho, produtividade do colaborador e segurança.

### Porta de acesso a novas possibilidades

Transforme a forma como trabalha, usando as aplicações da Xerox App Gallery. Ou peça a um dos nossos parceiros que crie uma solução personalizada para si.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).



# Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

**Alimentador Automático Duplex de Passagem Simples (DADF)** poupa tempo ao digitalizar em simultâneo ambas as faces de documentos frente e verso até 270 impressões por minuto (ipm).



## INTERFACE DE UTILIZADOR



O ecrã tátil a cores de **10,1 polegadas**, intuitivo, semelhante a um tablet é personalizável e permite-lhe executar tarefas com apenas alguns toques. Experimente em [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

## ENTRADA DE PAPEL<sup>3</sup>

**Dois bandejas ajustáveis para 520 folhas** (comum em todas as configurações). A bandeja 1 aceita suportes até 11,7 x 17 pol. / A3 e a bandeja 2 aceita suportes até 12 x 18 pol. / SRA3.



O **Kit de Envelopes** (opcional - substitui a bandeja 1) permite alimentar até 60 envelopes.



A configuração da bandeja tandem de alta capacidade tem capacidade para até 3 140 folhas de papel.

A **bandeja bypass** aceita até 100 folhas; formatos personalizados: 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol./89 x 98 mm a 320 x 1 320 mm.



O **Alimentador de Alta Capacidade** (opcional) aceita 3 000 folhas de formato letter/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6 140 folhas.



## TECNOLOGIAS INOVADORAS



O **Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®** (opcional) adiciona a autenticação baseada em cartão, sendo compatível com mais de 90 cartões de acesso.



O **Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair** permite que os utilizadores sincronizem o seu dispositivo móvel com o painel de utilizador da AltaLink® Série B8100 ligando-se rapidamente à impressora multifuncional.



O **Sensor inteligente de proximidade** deteta quando os utilizadores estão nas proximidades. Poupa energia durante os períodos de inatividade e ativa automaticamente o equipamento quando um utilizador se aproximar.

## SAÍDA DE PAPEL/FINALIZADORES<sup>3</sup>



**Finalizador Office** (opcional) oferece funções avançadas de finalização, booklet opcional com vinco e agrafa na lombada, podendo agrafar booklets com 60 páginas (2 a 15 folhas).



**Finalizador Business Ready (BR)** (opcional) oferece-lhe funções de finalização avançadas por um ótimo valor.



**Unidade de dobragem em C/Z** (opcional) acrescenta dobras em C, em Z em Z ao meio, ao Finalizador BR ou ao Finalizador BR com Booklet Maker.



**Finalizador com Booklet Maker BR** (opcional) oferece capacidade para criar booklets de 64 páginas agrafados na lombada (2 a 16 folhas).

## IMPRESSÃO DE FOLHAS LONGAS

O **kit de alimentação de folhas longas** (opcional) oferece a capacidade de impressão até 12,6 x 52 pol. / 320 x 1 320 mm.



**Abandeja Bandeja Dupla de Recepção Offset** (disponível quando não há finalizadores instalados; Bandeja de Recepção Offset Simples com finalizadores).



**Finalizador Office Integrado** (opcional nas B8145/B8155) permite empilhar 500 folhas e agrafar 50 folhas em duas posições.



O **Agrafador de conveniência** (opcional) agrafa até 50 folhas de 20 lb./75 g/m<sup>2</sup>.

# Impressora Multifuncional Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

ConnectKey®  
Tecnologia

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Velocidade <sup>1</sup>	Até 45 ppm	Até 55 ppm	Até 72 ppm
Ciclo de trabalho mensal <sup>2</sup>	Até 200 000 páginas	Até 300 000 páginas	Até 300 000 páginas
Armazenamento/Processador/Memória	Mínimo 128 GB SSD; <b>Opcional:</b> Disco rígido de 500 GB / INTEL ATOM Quad Core, memória de sistema 1,9 GHz/4 GB		
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta de USB 2.0 a alta velocidade, NFC; <b>Opcional:</b> WiFi/WiFi Direct com Xerox® Dual Band Wireless Kit, Bluetooth (iBeacon)		
<b>Cópia e Impressão</b>	<b>Resolução da cópia:</b> Até 600 x 600 dpi; <b>Resolução de impressão:</b> Até 1200 x 2400 dpi		
Tempo de saída da primeira cópia (apenas) (do vidro de exposição/ após aquecimento)	4,40 segundos	3,70 segundos	3,20 segundos
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)	3,80 segundos	3,20 segundos	3,00 segundos
Linguagens de Descrição de Página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6		
<b>Entrada de papel<sup>3</sup></b>	Standard	<b>Alimentador Automático de Documentos Duplex de Passagem Única (DADF):</b> Até 82 ppm uma face, 141 ipm duas faces (200 dpi). Capacidade para 130 folhas na AltaLink® B8145/B8155 Até 135 ppm uma face, 270 ipm duas faces (200 dpi). Capacidade para 250 folhas na AltaLink® B8170. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol. <b>Bandeja Bypass:</b> 100 folhas; Formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1 320 mm / 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. (SEF) <b>Bandeja 1:</b> 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm / 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. (SEF) <b>Bandeja 2:</b> 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 / 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. (SEF) <b>Módulo de bandeja em tandem de alta capacidade:</b> 2 000 folhas; Formatos: A4 / 8,5 x 11 pol. Capacidade standard total de papel: 3 140 folhas	
	Opcional	<b>Alimentador de alta capacidade (HCF):</b> 3 000 folhas; formato A4/8,5 x 11 pol. alimentação pelo lado maior. Capacidade máxima de papel com HCF: 6 140 folhas <b>Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1):</b> Até 60 envelopes com detecção automática de tamanho (para alguns tamanhos) <b>Kit de alimentação de folhas longas (impressão de banners):</b> Até 12,6 x 52 pol. / 320 x 1 320 mm <b>Kit de detecção de várias alimentações (disponível apenas para AltaLink® B8170)</b>	
<b>Saída de papel/ Finalizador<sup>3</sup></b>	Standard	<b>Bandeja Dupla de Receção Offset</b> (standard quando não existem finalizadores ligados): 250 folhas cada; Bandeja de face impressa para cima: 100 folhas <b>Finalizador Office integrado:</b> Disponível na AltaLink® B8145/B8155, gramagem máxima do papel 256 g/m <sup>2</sup> , posições dos agrafos: frente e verso direitos. Empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafa em 2 posições <b>Finalizador Office</b> Empilhador para 2 000 folhas, agrafa 50 folhas com agrafa em 2 posições, perfuração opcional, criação de booklet opcional (vinco, agrafa na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) <b>Finalizador BR:</b> Empilhador para 3 000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e perfura com 2/3 furos <b>Finalizador BR com Booklet Maker:</b> bandeja de empilhamento para 1 500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento em várias posições para 50 folhas e perfuração de 2/3 furos mais booklets com agrafa na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V <b>Unidade de dobragem em C/Z:</b> Permite dobrar em Z, Letter em Z e Letter dobrado em C para o Finalizador BR e para o Finalizador BR com Booklet Maker <b>Agrafador conveniente:</b> Agrafa até 50 folhas, inclui Superficie de Trabalho <sup>4</sup>	
	Opcional		
<b>EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA</b>			
Personalizar	Configure a interface do utilizador, mostrar/esconder funções, personalize a experiência de utilizador com autenticação, crie aplicações 1 Toque, arranque automático com o sensor inteligente de proximidade. Habilite a aprendizagem adaptativa para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize ou envie e-mails sem tocar no ecrã do utilizador, utilizando os aceleradores de fluxo de trabalho de toque automático		
Drivers de Impressão	Identificação de trabalho, estado bi-direcional, monitorização do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Predefinições da Aplicação, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print		
Xerox® Embedded Web Server	PC ou dispositivo móvel - informação sobre estado, definições, gestão do equipamento, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, painel de controlo remoto		
Funções de impressão	Imprimir de USB, Imprimir de repositórios na nuvem (Dropbox, One Drive and Google Drive) conjunto de prova, trabalho gravado, criação de booklet, armazenar e chamar definições do driver, redimensionar, monitorização do trabalho, controlo da aplicação, impressão duas faces, modo rascunho, impressão de folha longa (banner)		
Digitalização e Fax	Pré-visualização da digitalização, digitalizar para USB/email/rede (FTP/SFTP/SMB), formatos do ficheiro digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF de página simples/múltipla, PDF protegido por palavra-passe; Funções de fax: Fax ocasional (disponível em opção de uma linha ou duas linhas, inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), marcação de fax, Unified Address Book, reconhecimento ótico de caracteres (OCR), fax do servidor, controlador TWAIN (digitalização); <b>Opcional:</b> Digitalizar para repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)		
<b>PREPARADA PARA MOBILIDADE E PARA A NUVEM</b>			
Conectividade com dispositivos móveis	Comunicação de campo próximo (NFC); <b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)		
Impressão móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; <b>Opcional:</b> Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opcional:</b> Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Preparado para a Nuvem	Serviços remotos ativados, nativos "imprimir de" repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integração com o Okta, identidade de ping, Microsoft Azure; <b>Opcional:</b> Repositórios nativos na nuvem "Digitalizar para" (Dropbox, OneDrive e Google Drive), ligação direta a serviços hospedados na nuvem através de aplicações opcionais (acesso através da Xerox App Gallery; visite <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>		
<b>SEGURANÇA ABRANGENTE</b>			
Segurança da Rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail encriptado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM <sup>5</sup> , Splunk SIEM, autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256 autenticação de mensagem Hash, TLS 1.1/1.2, certificados de segurança utilizando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças através da integração McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (base de dados interna), FIPS 140-2		
Acesso ao equipamento	Acesso do utilizador e firewall interna, filtro de porta/IP/domínio, registo de auditoria, controlo de acesso, permissões do utilizador, vigilância de configuração, TPM; Inicie sessão com o Okta, a identidade de ping e as credenciais do Microsoft Azure; <b>Opcional:</b> Kit de ativação de cartão inteligente (CAC/PIV.NET/SIPNet) <sup>6</sup> , leitor de cartões Xerox® com RFID integrado, padrão NFC (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management opcional e Content Security; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-generenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-generenciamento-de-impressao</a> ).		
Proteção de Dados	McAfee Whitelisting, verificação do Firmware, Trusted Boot, encriptação a nível de trabalhos através de HTTPS e drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Segurança do Conteúdo, unidade de armazenamento encriptada (AES 256-bit, FIPS 140-2), e-mail encriptado e assinado; <b>Opcional:</b> Segurança de conteúdo Xerox® Workplace Cloud/Suite, disco rígido encriptado (AES 256-bit, FIPS 140-2) com sobreposição da imagem do disco, controlo de integridade McAfee		
Segurança dos Documentos	Do Common Criteria Certification (ISO 15408) de todo o sistema contra os dados HCP, encriptados de impressão segura, FIPS 140-2 encriptados com drivers de impressão, Segurança de imagem com a marcação proprietária do AltaLink e a tecnologia de deteção de infravermelho		
<b>ATIVA OS SERVIÇOS INTELIGENTES NO LOCAL DE TRABALHO</b>			
Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement</a>		
Gestão do parque de equipamentos/ equipamento	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; <b>Opcional:</b> Intelligent Workplace Services Suite, gestão remota baseada na nuvem com Xerox® Workplace Cloud <sup>6</sup>		
Segurança	Gestão segura do equipamento, Xerox® Printer Security Audit Service (configuração automática das definições de segurança, monitorização e correção automática), gestão de certificados digitais, relatórios SIEM, relatórios interativos do painel		
<b>PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES</b>			
Aplicações da Xerox e dos seus parceiros	Automatize os processos do dia a dia com aplicações que traduzem, redigem, assinam digitalmente, personalizam a impressão, convertem, encontram, colaboram e comunicam. Visite <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey/app-local-de-trabalho">www.xerox.com/pt-pt/connectkey/app-local-de-trabalho</a> e encontre mais aplicações por indústria ou fluxo de trabalho.		
Software e soluções	Xerox® DocuShare® ( <a href="https://www.xerox.com/pt-pt/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo">https://www.xerox.com/pt-pt/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie">www.xerox.com/pt-pt/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-generenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-generenciamento-de-impressao</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>		

<sup>1</sup> Declarada em conformidade com ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido numa base regular

<sup>3</sup> as capacidades de papel baseiam-se em papel de 20 lb./75 g/m<sup>2</sup>; as capacidades variam com diferentes suportes de gramagem

<sup>4</sup> Vendido separadamente em alguns países

<sup>5</sup> Não disponível em todos os países

<sup>6</sup> disponível em mercados selecionados

Certificações: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Mais informação disponível em [www.xerox.com/pt-pt/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey/altalink).

© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® e Global Print Driver® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou em outros países. XMPie® é uma marca comercial da XMPie, Inc. Mopria® é uma marca comercial da Mopria® Alliance. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 08/21 TSK-2205 BR29557 AB88R-03ZE

**xerox**™