

B8245/B8255/B8270

Agora o trabalho pode ser feito por si próprio

Impressoras Multifuncionais Xerox® AltaLink®



xeroxTM
We make work, work.

ConnectKey®
Tecnologia

xeroxTM

Impressora Multifuncional B8245/B8255/B8270 Xerox® AltaLink®

Por que aproveitar o poder da tecnologia IA numa impressora multifuncional? Simples. Porque as tarefas repetitivas e entediadas não são o seu trabalho. As nossas novas Impressoras Multifunções AltaLink Série 8200 suportadas por IA são verdadeiros Assistentes de Local de Trabalho que se adaptam a si e se flexibilizam consigo, automatizando tarefas mundanas para que se possa concentrar no que é mais importante.

CAPACIDADES BRILHANTES, VERSÁTEIS E ASSISTIDAS POR IA

A interface de utilizador intuitiva semelhante a um tablet da AltaLink, permite poupar tempo em cada tarefa. Entre em algoritmos assistidos por IA que aprenderem consigo e dê prioridade às tarefas que utiliza mais frequentemente para criar atalhos convenientes. Para que possa fazer mais em menos passos.

Com aplicações* assistidas por IA pré-carregadas, a AltaLink pode automatizar o seu trabalho entediante e importante, tais como redigir dados sensíveis, resumir relatórios longos e digitalizar notas manuscritas para que possam ser facilmente editadas, partilhadas e agidas.

A ligação sem fios deve ser contínua. As funcionalidades de mobilidade nativas da AltaLink facilitam a impressão e digitalização a partir dos seus dispositivos móveis favoritos. Pode ainda aceder ao seu serviço de armazenamento na nuvem preferido, diretamente a partir da IU. Pode assim despedir-se de tarefas repetitivas e de palpites.

UMA FORMA MAIS INTELIGENTE DE ESCALONAR

Independentemente da dimensão ou da quantidade de trabalho de impressão, a AltaLink pode ser personalizada para o fazer. Com uma variedade de acessórios e opções de finalização à escolha,

pode configurar o seu Assistente do local de trabalho conforme necessário. À medida que o seu negócio cresce, mais impressoras não representam mais problemas. Os equipamentos AltaLink podem manter automaticamente definições críticas de produtividade e segurança sincronizadas em toda a frota. Para além disso, pode apoiar os utilizadores e realizar formação interativa diretamente a partir do seu ambiente de trabalho.


SEGURANÇA SEM A COMPLEXIDADE

As funcionalidades de segurança abrangentes trabalham arduamente para evitar, detetar e neutralizar as ameaças, para além de otimizar os relatórios e remediar automaticamente as definições necessárias às TI. As configurações de segurança integradas e pré-definidas simplificam a implementação. Basta selecionar um de três modelos de segurança e deixar a AltaLink fazer o resto - sem necessidade de conhecimentos especializados.

CONCEBIDO PARA A SUSTENTABILIDADE

Com as características que reduzem os resíduos e poupam energia e a inclusão do plástico reciclado pós-consumo, as impressoras AltaLink ajudam a reduzir os impactos ambientais. Estas impressoras alcançaram a certificação EPEAT®, ENERGY STAR® e Blue Angel.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®



Experiência de Utilizador Intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante à de um tablet, com um ecrã tátil e de fácil personalização, com simples fluxos de trabalho e funções.

Preparado para Dispositivos Móveis e para a Nuvem

Obtenha maior mobilidade com os serviços baseados em nuvem e com a ligação instantânea à nuvem e a dispositivos móveis a partir da interface do utilizador.

Segurança abrangente

Evite acessos não autorizados, identifique ameaças e proteja dados e documentos com as funcionalidades de segurança integradas.

Possibilita Serviços de Gestão de Impressão

Integração sem problemas com os Serviços de Gestão de Impressão Xerox® proporciona uma eficiência de nível superior no local de trabalho, produtividade e segurança dos funcionários, ajudando-o simultaneamente a cumprir os objectivos de sustentabilidade.

Porta de acesso a novas possibilidades

Transforme a forma como trabalha, usando as aplicações na Xerox® App Gallery. Ou escolha a Xerox® Workflow Central Platform para utilizar aplicações a partir de qualquer dispositivo: laptop, desktop ou sua ConnectKey com capacidade para imprimir.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em

www.xerox.com/pt-pt/connectkey.



* Totalmente funcional com créditos de utilização limitados que podem ser renovados a partir da Xerox App Gallery

Impressora Multifuncional B8245/B8255/B8270

Xerox® AltaLink®

Alimentador automático frente e verso de passagem simples (DADF) poupa tempo ao digitalizar em simultâneo ambas as faces de um documento até 270 impressões por minuto (ipm).



INTERFACE DE UTILIZADOR



O ecrã tátil a cores de **10,1 polegadas, intuitivo, semelhante a um tablet** é personalizável e permite-lhe executar tarefas com apenas alguns toques. Experimente em xerox.com/SIM7.

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL*

Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A bandeja 1 aceita suportes até 11,7 x 17 pol. / A3 e a bandeja 2 aceita suportes até 12 x 18 pol. / SRA3.



O **Kit de Envelopes** (opcional - substitui a bandeja 1) permite alimentar até 60 envelopes.



A configuração da bandeja **tandem de alta capacidade** tem capacidade para até 3.140 folhas de papel.

A **bandeja manual** aceita até 100 folhas; formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm.



O **Alimentador de Alta Capacidade** (opcional) aceita 3.000 folhas de formato carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



IMPRESSÃO DE FOLHAS LONGAS

O **kit de alimentação de folhas longas** (opcional) oferece a capacidade de impressão até 12,6 x 52 pol. / 320 x 1.320 mm.



TECNOLOGIAS INOVADORAS



O **Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®** (opcional) adiciona a autenticação baseada em cartão, sendo compatível com mais de 90 cartões de acesso.



O **Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair** permite que os utilizadores sincronizem os seus dispositivos móveis com o painel de utilizador da AltaLink Série C8000 ligando-se rapidamente à impressora multifuncional.



O **Sensor inteligente de proximidade** deteta quando os utilizadores estão nas proximidades. Poupa energia durante os períodos de inatividade e ativa automaticamente o equipamento quando um utilizador se aproximar.

SAÍDA DE PAPEL/FINALIZAÇÃO*



O **Módulo de acabamento office** (opcional) oferece funções avançadas de acabamento, booklet opcional com prega e agrafa na lombada, podendo agrafar booklets com 60 páginas (2 a 15 folhas).



O **Finalizador Business Ready (BR)** (opcional) oferece-lhe funções de finalização avançadas por um ótimo valor.



A **Unidade de dobra C/Z** (opcional) acrescenta dobras em C, em Z, em Z ao meio, ao módulo de acabamento BR ou ao módulo de acabamento BR com Booklet Maker.



O **Finalizador com Booklet Maker BR** (opcional) oferece capacidade para criar booklets de 64 páginas agrafados na lombada (2 a 16 folhas).



O **Bandeja Dupla de Receção Offset** (disponível quando não há finalizadores instalados; Bandeja de Receção Offset Simples com finalizadores).



O **Finalizador Office Integrado** (opcional nas B8245/B8255) permite empilhar 500 folhas e agrafar 50 folhas em duas posições.




O **Agrafador de conveniência** (opcional) agrafa até 50 folhas de 20 lb./75 g/m².

* Capacidades de papel baseadas em papel de 20 lb/75 g/m²; as capacidades variam com diferentes gramagens

Impressora Multifuncional B8245/B8255/B8270

Xerox® AltaLink®



ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Velocidade ¹ (Preto e branco)	Até 45 ppm	Até 55 ppm	Até 72 ppm
Ciclo de trabalho mensal ²	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Disco rígido / Processador / Memória	SSD 256 GB NVMe: Opcional: Memória do sistema 1 TB SSD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB (memória do sistema 8 GB AltaLink® B8270)		
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta de USB 2.0 a alta velocidade, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct com Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® Kit (para iBeacon™)		
Cópia e Impressão	Resolução da cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi;		
Tempo de saída da primeira cópia (apenas) (do vidro de exposição/ após aquecimento)	4,1 segundos a preto e branco	3,6 segundos a preto e branco	3,0 segundos a preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)	3,7 segundos a preto e branco	3,2 segundos a preto e branco	3,0 segundos a preto e branco
Linguagens de Descrição de Página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Entrada de Papel³	Alimentador Automático de Documentos Duplex de Passagem Única (DADF): Até 82 ppm uma face, 161 ipm duas faces (200 dpi). Capacidade para 130 folhas na AltaLink® B8245/B8255. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Até 135 ppm simplex / 270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade para 250 folhas na AltaLink® B8270. Formatos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.) Bandeja Bypass: 100 folhas; formatos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm / 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. (SEF) Bandeja 1: 520 folhas; formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm / 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. (SEF) Bandeja 2: 520 folhas; formatos personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol.) (SEF) Módulo de Bandeja Tandem de Alta Capacidade: 2.000 folhas; Formatos: A4 / 8,5 x 11 pol. Capacidade standard total de papel: 3.140 folhas		
	Opcional	Alimentador de alta capacidade (HCF): Até 3.000 folhas; formato A4/8,5 x 11 pol. alimentação pelo lado maior. Capacidade máxima de papel com HCF: 6.140 folhas Bandeja de Envelopes (substitui a Bandeja 1): Até 60 envelopes com detecção automática de tamanho (para alguns tamanhos) Kit de alimentação de folhas longas (impressão de banners): 12,6 x 52 pol./320 x 1.320 mm Kit de detecção de várias alimentações (disponível apenas para AltaLink® B8270)	
Saída de papel/ Finalização³	Padrão	Bandeja Dupla de Recepção Offset (standard quando não existem finalizadores ligados): 250 folhas cada; Bandeja de face impressa para cima: 100 folhas	
	Opcional	Finalizador Office integrado: Disponível na AltaLink B8245/B8255, posições dos agrafos: frente e verso direitos. Empilhador com capacidade para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafa em 2 posições Finalizador Office Empilhador para 2.000 folhas, agrafa 50 folhas com agrafa em 2 posições, perfuração opcional, criação de booklet opcional (vinco, agrafa na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) Finalizador BR: Empilhador para 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e perfura com 2/3 furos Finalizador BR com Booklet Maker: bandeja de empilhamento para 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, agrafamento em várias posições para 50 folhas e perfuração de 2/3 furos mais booklets com agrafa na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V Unidade de dobragem em C/Z: Permite dobrar em Z, Letter em Z e Letter dobrado em C para o Finalizador BR e para o Finalizador BR com Booklet Maker Agrafador conveniente: Agrafa até 50 folhas, inclui Superfície de Trabalho ⁴	

EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

Personalizar	Personalizar a interface do utilizador, mostrar/ocultar funções, personalizar a experiência do utilizador com autenticação, criar aplicações de 1 toque, ativação automática com sensor de proximidade inteligente, ativar a aprendizagem adaptativa assistida por IA para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize ou envie e-mails sem tocar no ecrã do utilizador, utilizando os aceleradores de adaptação de trabalho de toque automático
Drivers de Impressão	Identificação de trabalho, estado bi-direcional, monitorização do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, Predefinições da Aplicação, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print com Print Support Application (Impressão segura e lançamento seguro)
Xerox® Embedded Web Server	PC ou móvel — Informação sobre o Estado, Definições, Gestão do Equipamento, Clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de Controlo Remoto, Modelos de Segurança, Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG)
Funções de impressão	Impressão de USB, Impressão de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), conjunto de prova, trabalho gravado, criação de booklet, gravação e leitura de definições do driver, re dimensionamento, monitorização do trabalho, controlo da aplicação, impressão duas faces, modo rascunho, impressão de folha longa (banner), impressão Mopria™, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, segurança de imagem; Opcional: Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Digitalização e Fax	Pré-visualização da digitalização, digitalizar para USB/PC através de porta USB/email/rede (FTP/SFTP/SMB), digitalizar para imprimir, Formatos do ficheiro digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funções convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/TIFF de uma/múltiplas páginas, PDF protegido por palavra-passe, Controlador TWAIN (digitalização); Recursos de fax: Fax ocasional (opções de uma ou duas linhas disponíveis, inclui Fax LAN, Fax Direto, Reencaminhamento de Fax para E-mail), Marcação de Fax, Livro de Endereços Unificado, Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), Fax de servidor, Mopria™ Scan, Apple AirPrint™, Opcional: Xerox® Workplace Aplicativo Móvel (iOS/Android); Digitalizar para repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

PREPARADA PARA MOBILIDADE E CLOUD

Conectividade com dispositivos móveis	Comunicação de campo próximo (NFC); Opcional: Kit WiFi e Bluetooth de Banda Dupla (para iBeacon)
Impressão móvel	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opcional: Aplicação Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Preparado para a Nuvem	Serviços remotos ativados, nativos "imprimir de" repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integração com o Okta, identidade de ping, Microsoft Azure; Opcional: Repositórios nativos na nuvem "Digitalizar para" (Dropbox, OneDrive e Google Drive), ligação direta a serviços hospedados na nuvem através de aplicações opcionais (acesso através da aplicação Xerox App Gallery ou visite www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

SEGURANÇA ABRANGENTE

Segurança da Rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticação de rede, SNMPv3, autenticação de mensagem de hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança que utilizam ECDSA, certificado auto-assinado automático, integração do Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças através da integração Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (base de dados interna), FIPS 140-3
Acesso ao equipamento	Acesso do utilizador e firewall interna, autenticação sem cartão de servidor, filtro de porta/IP/domínio, registo de auditoria, controlos de acesso, permissões do utilizador, configuração Watchdog, TPM 2.0, iniciar sessão com Okta, identidade de ping e credenciais do Microsoft Azure, WPA2™ e WPA3™ com WiFi de banda dupla e Kit Bluetooth; Opcional: Kit de ativação de cartão inteligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)®, leitor de cartões Xerox® com RFID integrado, padrão NFC (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management opcional e Content Security; saiba mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-gereciamento-de-impressao)
Segurança dos equipamentos	Trellix Allowlisting®, Verificação do firmware, Painel de segurança, Modelos de segurança, Trusted Boot; Opcional: Controlo de integridade Trellix®
Segurança de Dados e Documentos	A Certificação Common Criteria de todo o sistema contra CPPHCD V1.0E será disponibilizada em uma futura versão de firmware, Impressão Segura Encripada, Dados Encriptados FIPS 140-3 com drivers de impressão, Segurança de Imagem com a marcação proprietária e tecnologia de deteção de infravermelho do AltaLink, Encrptação ao Nível do Trabalho via HTTPS e Drivers, NVMe SSD Encriptado (AES 256-bit), Eliminação de Dados do Trabalho, Encriptado e E-mail Assinado, Microsoft Universal Print com AltaLink Segura e Libertação Segura; Opcional: Segurança de conteúdo Xerox® Workplace Cloud/Suite, NVMe SSD encriptado de 1 TB (AES 256 bits)

POSSIBILITA SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMPRESSÃO

Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mais em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement
Gestão do parque de equipamentos/equipamento	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Leitura Automática do Contador, Fleet Orchestrator, Cloning de Configuração, Xerox® Easy Assist App ; Opcional: Serviços de Gestão de Impressão Suite, gestão remota baseada na nuvem com a solução Xerox® Cloud Fleet Management
Perspetivas	Xerox® MPS Advanced Analytics, Predictive AI
Segurança	Gestão segura do equipamento: Serviço de Auditoria de Segurança de Impressoras Xerox® (auto-configuração de definições de segurança, monitorização e correção automática), Gestão de Certificados, Relatórios SIEM, Relatórios de Painel Interativo, Centro de Segurança de Dispositivos, Gestão de Aplicações no Local de Trabalho

PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES

Aplicações da Xerox e dos seus parceiros	Aplicações IA para utilização limitada incluídas na sua AltaLink Série 8200: Xerox® Auto-Redaction App, Xerox® Note Converter App, Aplicativo Resumindo Xerox®, Obtenha acesso a diversas aplicações que melhoram a produtividade que o conectam diretamente a sistemas chave da empresa e aos serviços das tarefas centradas em documentos. Visite www.xerox.com/pt-pt/connectkey/app-local-de-trabalho para obter mais informações.
Soluções de Software	Obtenha mais informações sobre as soluções de software Xerox em www.xerox.com/pt-pt/software-de-gereciamento-de-fluxo-de-trabalho

¹ Declarada em conformidade com ISO/IEC 24734

² Volume máximo de capacidade esperado num determinado mês. Não previsto que se mantenha numa base regular

³ Capacidades de papel baseadas em papel de 20 lb/75 g/m²; as capacidades variam com diferentes gramagens

⁴ Vendido separadamente em alguns países

⁵ Não disponível em todos os países

* Trellix anteriormente conhecido como McAfee

Certificações: www.xerox.com/OfficeCertifications

Saiba mais em www.xerox.com/pt-pt/connectkey/altalink e veja como we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® e Global Print Driver® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. XMPie® é uma marca comercial da XMPie, Inc. Mopria® é uma marca comercial da Mopria® Alliance.

As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 11/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB8BR-04ZB

